OSCAR DIAMANT

STAYER



CATALOGO - LISTINO

DISCHI 2026

Dischi Abrasivi · Utensili Abrasivi per usi speciali · Dischi Lamellari
Dischi Diamantati · Utensili Diamantati per usi speciali

Dischi ABRASIVI

Taglio di acciaio inossidabile, acciaio ad alta resistenza, ferro e materiali ferrosi.



NUMERO **TAGLI**

PLATINUM Z 115x1.0	307
PREMIUM 115x1.0	187
STANDARD 115x1.0	138
Concorrente A	94
Concorrente B	91
Concorrente C	80
Concorrente D	76
Concorrente F	74
Concorrente G	70

***TEST DI DURATA**

PROVA ESEGUITA CON:

Banco prova e smerigliatrice SAB 800 BR (800W). Disco 115mm extra fine. Materiale: Barra piena in acciaio S275 da 10mm di diametro. Corrente media consumata durante la prova: 3,5A. Potenza media consumata durante la prova: 770W. Usura del disco fino a un diametro finale di 65mm.

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

MPA HANNOVER

Laboratorio accreditato per prove su utensili abrasivi.



DISCHI ABRASIVI DA TAGLIO PER ACCIAIO INOX

EXTRAFINO STANDARD ★

APPLICAZIONI
Taglio di:

Acciaio inox | Acciaio ad alta resistenza | Materiali ferrosi

MATERIALE
del disco:

Allumina bianca + Ossido di alluminio marrone



CENTRO PIANO



Cod. 8110.14



Cod. 222.6

Dimensioni (AxB)	Dischi x scatola	Planarità	Master box	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115x1.0x22.2	50	T-41	600	8110.1	8427648702295	0,92
115x1.6x22.2	50	T-41	600	8110.4	8427648702998	1,00
125x1.0x22.2	50	T-41	600	8110.2	8427648702332	1,08
125x1.6x22.2	50	T-41	600	8110.5	8427648703001	1,16
230x1.9x22.2	25	T-41	100	8110.3	8427648702387	3,28
150x1.6x22.2	25x4	T-41	100	50.394	8427648707047	1,96
180x1.6x22.2	25x4	T-41	100	50.358	8427648703018	2,40
115x1.0x22.2	20 lattine / 10 uds	T-41		8110.14	8427648723740	212,00
115x1.0x22.2	Lattina / 10 uds	T-41		50.520	8427648710986	10,64
115x1.0x22.2	Lattina / 50 uds	T-41		222.6	8427648710986	40,00
125x1.0x22.2	20 lattine / 10 uds	T-41		8110.42	8427648728554	252,00
125x1.0x22.2	Lattina / 10 uds	T-41		50.531	8427648729483	12,80
125x1.0x22.2	Lattina / 50 uds	T-41		222.8	8427648728554	48,00

EXTRAFINO PREMIUM ★★★

APPLICAZIONI
Taglio di:

Acciaio inox | Acciaio ad alta resistenza | Materiali ferrosi

MATERIALE
del disco:

Allumina bianca + Zirconio



CENTRO DEPRESSO (minori vibrazioni)

CENTRO PIANO



Cod. 8110.46

Dimensioni (AxB)	Planarità	Dischi x scatola	Master box	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115x1.0x22.2	T-41	50	600	8110.35	8427648727519	1,12
115x1.6x22.2	T-41	50	600	8110.75	8427648730854	1,16
125x1.0x22.2	T-41	50	600	8110.36	8427648727526	1,24
125x1.6x22.2	T-41	50	600	8110.76	8427648730861	1,32
230x1.9x22.2	T-41	25	100	50.556	8427648728592	3,36
230x1.9x22.2 CH	T-42	25	100	50.547	8427648731356	3,44
115x1.0x22.2	T-41	20 lattine x 10 uds		8110.46	8427648729124	244,00
115x1.0x22.2	T-41	lattine x 10 uds		50.545	8427648730878	12,40
125x1.0x22.2	T-41	lattine x 10 uds		50.546	8427648731202	14,40
125x1.0x22.2	T-41	20 lattine x 10 uds		8110.103	8427648771444	284,00

EXTRAFINO PLATINUM ★★★★★

APPLICAZIONI
Taglio di:

Acciaio inox | Acciaio ad alta resistenza | Materiali ferrosi

MATERIALE
del disco:

Zirconio

NOVITÀ

Dimensioni (AxB)	Dischi x scatola	Master box	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115x1.0x22.2	50	600	50.615	8427648793156	1,56
125x1.0x22.2	50	600	50.616	8427648793163	1,96







CENTRO PIANO



DISCHI ABRASIVI DA TAGLIO E SBAVO PER ACCIAIO

DISCHI ABRASIVI DA TAGLIO PER ACCIAIO

APPLICAZIONI
Taglio di:



Acciaio ad alta resistenza | Materiali ferrosi | Ossido di alluminio









CENTRO DEPRESSO (minori vibrazioni)

TAGLIO STANDARD ★

Dimensioni (AxB)	Planarità	Dischi x scatola	Master box	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115x2.5x22.2	T-42	50x4	200	8110.6	8427648702301	1,04
125x2.5x22.2	T-42	50x4	200	8110.10	8427648702349	1,20
150x3.0x22.2	T-42	50x2	100	50.392	8427648707023	2,28
180x2.5x22.2	T-42	50x2	100	8110.15	8427648702363	2,36
230x2.5x22.2	T-42	25x4	100	8110.9	8427648702394	3,28

TAGLIO PLATINUM ★★

Dimensioni (AxB)	Planarità	Dischi x scatola	Master box	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
230x3.0x22.2	T-42	25x2	50	50.588	8427648770188	3,80

SGROSSATURA METALLO ★

APPLICAZIONI
Taglio di:



Ossido di alluminio | Materiali ferrosi







CENTRO DEPRESSO (minori vibrazioni)

Dimensioni (AxB)	Planarità	Dischi x scatola	Master box	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115x6.4x22.2	T-27	25x4	100	8110.7	8427648702325	1,80
125x6.4x22.2	T-27	25x4	100	8110.11	8427648702356	2,08
230x6.4x22.2	T-27	25x2	50	8110.12	8427648702417	5,60

SGROSSATURA METALLO PLATINUM ★★

APPLICAZIONI
Taglio di:



Ossido di alluminio | Materiali ferrosi







CENTRO DEPRESSO (minori vibrazioni)

Dimensioni (AxB)	Planarità	Dischi x scatola	Master box	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115x6.4x22.2	T-27	25x4	100	50.559	8427648702325	2,08
125x6.4x22.2	T-27	25x4	100	50.560	8427648702356	2,48
150x6.4x22,2	T-27	25x2	50	50.393	8427648707030	3,60
180x6.4x22.2	T-27	25x2	50	50.561	8427648769458	4,40
230x6.4x22.2	T-27	25x2	50	50.562	8427648769465	6,32

DISCHI DA TAGLIO

DISCHI TAGLIO FERRO CON MACCHINA DA BANCO E MACCHINA STAZIONARIA

APPLICAZIONI
Taglio di:


Ferro | Ghisa | Ossido di alluminio





CENTRO PIANO

MACCHINA DA BANCO

Dimensioni (AxB)	Dischi x scatola	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
300x2.8x25.4	10	50.387	8427648706033	6,20
355x3.0x25.4	10	50.349	8427648727502	7,52

Taglio di sezioni medie di ferro e acciaio Inox.


MACCHINA STAZIONARIA

Dimensioni (AxB)	Dischi x scatola	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
300x3.5x22.2	10	50.388	8427648706040	6,72

Per taglio di acciaio e ghisa ad alta resistenza, e per il taglio di sezioni medie e grandi di ferro.

DISCHI DA TAGLIO PER PIETRA

APPLICAZIONI
Taglio di:


Pietra | Laterizi



MATERIALE
del disco:
Carburo di silicio



EXTRAFINO PIETRA | CENTRO PIANO

Dimensioni (AxB)	Dischi x scatola	Planarità	Master box	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115x1.0x22.2	50x12	T-41	600	8110.18	8427648703889	1,08
230x1.9x22.2	25x4	T-41	100	50.359	8427648703025	3,52

TAGLIO PIETRA | CENTRO DEPRESSO (minori vibrazioni)

Dimensioni (AxB)	Dischi x scatola	Planarità	Master boxr	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115x2.5x22.2	50x4	T-42	200	8110.8	8427648702318	1,24
125x2.5x22.2	50x4	T-42	200	8110.24	8427648702608	1,40
230x2.5x22.2	25x4	T-42	100	50.347	8427648702400	3,48

DISCO DA TAGLIO PER ALLUMINIO

APPLICAZIONI
Taglio di:


Alluminio | Materiali ferrosi


Ossido di alluminio | Carburo di silicio





NOVITÀ



Dimensioni (AxB)	Planarità	Dischi x scatola	Master box	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115x1.0x22.2	T-41	50x4	200	8110.127	8427648794047	1,08
125x1.0x22.2	T-41	50x4	200	8110.128	8427648794054	1,24



DISCHI LAMELLARI

DISCHI LAMELLARI PER FERRO ★ *Doppio strato di materiale (corindone). Ossido di alluminio.*





APPLICAZIONI
Sgrossatura e lucidatura di:




Ferro

MATERIALE
del disco:
Ossido di alluminio


Ø (AxB)	Dischi x scatola	Grana	Lamine	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115 x 22.2	10	A40	72	9.217	8427648704459	2,28
115 x 22.2	10	A60	72	9.271	8427648708280	2,28
115 x 22.2	10	A80	72	9.216	8427648703391	2,28
115 x 22.2	10	A120	72	9.222	8427648705289	2,28

DISCHI PROCER 90 ★★ *Doppia lamina, ferro e acciaio inossidabile.*





APPLICAZIONI
Sgrossatura e lucidatura di:



Inox Ferro

MATERIALE
del disco:
Zirconio + ossido di alluminio

Ø (AxB)	Dischi x scatola	Grana	Lamine	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115 x 22	10	Z40	90	9.346	8427648716285	2,56
115 x 22	10	Z60	90	9.347	8427648716292	2,56
115 x 22	10	Z80	90	9.348	8427648716308	2,56
115 x 22	10	Z120	90	9.365	8427648725720	2,56
125 x 22	10	Z40	90	9.349	8427648716315	2,88
125 x 22	10	Z60	90	9.350	8427648716322	2,88
125 x 22	10	Z80	90	9.351	8427648716339	2,88
125 x 22	10	Z120	90	9.366	8427648725737	2,88

DISCHI LAMELLARI CERAPRO ★★★ *Base in fibra di vetro e poliestere.*





APPLICAZIONI
Sgrossatura e lucidatura di:



Inox



Ferro

MATERIALE
del disco:
Granuli ceramici

MAGGIORE CAPACITÀ DI SGROSSATURA
MAGGIORE RENDIMENTO

Ø (AxB)	Dischi x scatola	Grana	Lamine	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115 x 22	10	C40	90	9.405	8427648782112	3,60
115 x 22	10	C60	90	9.406	8427648782129	3,60
115 x 22	10	C80	90	9.407	8427648812536	3,60
125 x 22	10	C40	90	9.408	8427648782143	4,60
125 x 22	10	C60	90	9.409	8427648782150	4,60
125 x 22	10	C80	90	9.410	8427648782167	4,60

DISCHI LAMELLARI CERAPRO BORDES ★★★





APPLICAZIONI
Sgrossatura e lucidatura di:



Inox



Ferro

MATERIALE
del disco:
Granuli ceramici

ANGOLI SPECIALI
CORDONI DI SALDATURA

NOVITÀ
CHIEDERE DISPONIBILITÀ

Ø (AxB)	Dischi x scatola	Grana	Lamine	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115 x 22	10	C40	72	8110.138	8427648795327	8,00
115 x 22	10	C60	72	8110.139	8427648795334	8,00
115 x 22	10	C80	72	8110.141	8427648795341	8,00

DISCHI LAMELLARI PER PIETRA





APPLICAZIONI
Sgrossatura e Lucidatura di:



Pietra Laterizi Vetro

MATERIALE
del disco:
Carburo di silicio

Ø (AxB)	Dischi x scatola	Grana	Lamine	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115 x 22.2	10	C40	72	9.235	8427648243507	4,00
115 x 22.2	10	C60	72	9.236	8427648243514	4,00
115 x 22.2	10	C80	72	9.237	8427648243521	4,00
115 x 22.2	10	C120	72	9.389	8427648771901	4,00

CARBURO DI SILICIO (CLEAN STRIP)

Dimensioni	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115 x 22	12.174 (12.860)	8427648499751	10,00
125 x 22	12.175 (12.861)	8427648499768	15,00



DISCO PER LUCIDATURA IN FELTRO SOVRAPPOSTO

Ø Dimensioni	Dischi x scatola	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115 x 22.2	10	8110.143	8427648795365	3,60

NOVITÀ
CHIEDERE DISPONIBILITÀ



DISCO ABRASIVO CERAMICO COMPATTO PER SGROSSATURA

Ø Dimensioni	Grana	Dischi x scatola	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
125 (1 strato)	36	10	8110.144	8427648795372	6,00
125 (1 strato)	60	10	8110.145	8427648795389	6,00

NOVITÀ
CHIEDERE DISPONIBILITÀ



+ Velocità di sgrossatura
+ Prestazioni
− Accumulo di polveri

Dischi DIAMANTATI

1. Come scegliere il disco diamantato adeguato.

La macchina determina il diametro del disco, il foro interno e i fori di azionamento (se necessari).
Per l'uso nel settore lapideo o per il taglio del calcestruzzo (pareti/pavimenti), è importante conoscere la potenza della macchina, la velocità di rotazione del disco, la velocità di avanzamento e la profondità di taglio.


Smerigliatrice angolare


Scanalatrice


Taglierina manuale


Tavolo da taglio


Tagliagiunti


Macchina a ponte

MATERIALE DA TAGLIARE	DISCO A SCELTA	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISCO
MATERIALI DURI E COMPATTI	GRANITO	Polvere di diamante; Grana grossa ed elevata durezza per un'eccellente capacità di taglio. Lega metallica: durezza media o bassa.
MATERIALI EDILI IN GENERE	LAVORO GENERICO	Polvere di diamante; Grana media e durezza media Lega metallica: durezza media
CALCESTRUZZO E MATERIALI ABRASIVI	CALCESTRUZZO	Polvere di diamante: Grana media ed alta concentrazione di diamante di alta durezza per ottenere una resa elevata. Lega metallica: L'elevata resistenza all'usura si ottiene aggiungendo indurenti
MATERIALI CERAMICI	TURBO EXTRAFINO PORCELLANATO SEGMENTATO BANDA CONTINUA	Polvere di diamante: grana fine per ottenere una finitura di taglio migliore. Lega metallica: morbida

2. Disco segmentato o turbo ?

• *Il disco segmentato con saldatura laser consente un taglio rapido e l'utilizzo di leganti garantisce una perfetta prestazione dello strumento.*

• *Il disco a banda continua o con corona diamantata e merlata (turbo) Permette una migliore finitura, essendo particolarmente adatto ai materiali ceramici.*

3. Dati tecnici di profondità e velocità massima di taglio.

	Ø	h dente	R.P.M. raccomandata	R.P.M. massima
 Disco per smerigliatrice angolare	115 mm	30 mm	8000	13300
	125 mm	35 mm	7300	12000
	180 mm	65 mm	5200	8800
	230 mm	80 mm	4500	7800

Con mini smerigliatrici da 115 mm Lo spessore massimo di taglio è compreso tra 2,5 cm e 3 cm, mentre con la lama da 125 mm è compreso tra 3 cm e 3,5 cm, rendendo queste lame ideali per il taglio di piastrelle in gres porcellanato con spessore non superiore a 1 o 1,5 cm.
Si consiglia una lama con diametro di 230 mm per il taglio di Klinker, gres porcellanato, granito, ecc.

LINEA PORCELANICO PRO ★★

TAGLIO E SGROSSATURA PORCELANICO PRO

Stayer by Oscar

APPLICAZIONI
Taglio di:
- Porcellanato ★ ★
- Piastrelle ★ ★ ★
- Gres ★ ★ ★
- Granito ★ ★



OSCAR DIAMANT



Ø (mm)	Altezza/Spessore segmento (mm)	Foro del disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115	10x1.4/20	22,2	22.46	8427648783621	29,00
125	10x1.4/20	22,2	22.48	8427648783645	44,00

*Idoneo per il taglio di gres **porcellanato, ceramica vetrificata, gres, granito, ecc.** Corona diamantata da 10mm e rivestimento diamantato aggiuntivo di altri 10mm su un lato del disco.*

TOP PORCELANICO PRO

Stayer by Oscar

APPLICAZIONI
Taglio di:
- Porcellanato ★ ★
- Piastrelle ★ ★ ★
- Gres ★ ★ ★
- Granito ★ ★



OSCAR DIAMANT



Ø (mm)	Altezza/Spessore segmento (mm)	Foro del disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115	10x1.2	22,2	22.39	8427648783553	24,00
125	10x1.2	22,2	22.41	8427648783577	34,00
230	10x2.0	22,2	22.43	8427648783591	68,00

*Idoneo per il taglio di **gres porcellanato, ceramica vetrificata, gres, granito, ecc.** Corona diamantata da 10 mm per una maggiore resa. Con flangia integrata da 5cm.*

SPEED PORCELANICO PRO H10

Stayer by Oscar

APPLICAZIONI
Taglio di:
- Porcellanato ★ ★
- Piastrelle ★ ★ ★
- Gres ★ ★ ★
- Granito ★ ★



OSCAR DIAMANT



Ø (mm)	Altezza/Spessore segmento (mm)	Foro del disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115	10x1,2	22,2	22.55	8427648784031	20,00
125	10x1,2	22,2	22.53	8427648784017	22,00
230	10x2,0	22,2	22.58	8427648784062	60,00

*Idoneo per il taglio di gres **porcellanato, ceramica vetrificata, gres, granito, ecc.** La corona diamantata da 10mm di altezza permette un'alta resa.*

TURBO EXTRAFINO PRO H10

Stayer by Oscar

APPLICAZIONI
Taglio di:
- Porcellanato ★ ★
- Piastrelle ★ ★ ★
- Gres ★ ★ ★
- Granito ★ ★






Ø (mm)	Altezza/Spessore segmento (mm)	Foro del disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115R	10x1.4	22,2	22.30	8427648728714	17,64
125R	10x1.4	22,2	22.59	8427648728738	24,00
230R	10x2.0	22,2	22.34	8427648728752	68,00

*Idoneo per il taglio di **gres porcellanato, ceramica vetrificata, gres, granito, ecc.** La corona diamantata da 10mm di altezza permette un'alta resa.*

LINEA PORCELANICO PRO ★★



CERAMICO PORCELANICO TURBO EXTRAFINO

Stayer by Oscar

APPLICAZIONI
Taglio di:

Piastrelle ★ ★ ★

Porcellanato ★ ★

Granito ★ ★

Gres ★ ★ ★



Ø (mm)	Altezza/Spessore segmento (mm)	Foro del disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115R	7x1.4	22,2	22.37	8427648417113	14,00
125R	7x1.4	22,2	22.66	8427648723320	19,80



PORCELANICO BANDA CONTINUA

Stayer by Oscar

APPLICAZIONI
Taglio di:

Porcellanato ★ ★

Piastrelle ★ ★ ★



Ø (mm)	Altezza/Spessore segmento (mm)	Foro del disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115	10x1.5	22,2	22.50	8427648724617	14,40
125	10x1.5	22.2	22.70	8427648726871	18,80



SEGMENTADO GRES

Stayer by Oscar

APPLICAZIONI
Taglio di:

Porcellanato ★ ★

Gres ★ ★ ★

Piastrelle ★ ★ ★



Ø (mm)	Altezza/Spessore segmento (mm)	Foro del disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115	7x1.5	22,2	8294.47	8427648724594	21,60
125	7x1.5	22,2	8294.78	8427648726864	28,80
180	7x1.9	25,4/22,2	1500.129	8427648702912	56,00
230	7x2.3	22,2	8294.67	8427648725751	66,60



LINEA PORCELANICO PLATINUM ★★★

TAGLIO E SGROSSATURA PORCELANICO PLATINUM

Stayer by Oscar

APPLICAZIONI
Taglio di :

Porcellanato ★★★

Granito ★★★





Smussatura

Ø (mm)	Altezza x spessore	Foro del disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115	25x1.4	22,2	22.100	8427648783362	36,00
125	25x1.4	22,2	22.101	8427648783379	48,00

Non scheggia il taglio. Ottima finitura nel taglio del gres porcellanato. Facile taglio a 45°. Corona diamantata da 25mm e 20mm aggiuntivi di rivestimento diamantato su entrambe le facce del disco. Permette di ripassare e smussare il taglio per ottenere una finitura perfetta.


PORCELANICO TURBO EXTRAFINO PLATINUM

Stayer by Oscar

APPLICAZIONI
Taglio di :

Porcellanato ★★★

Granito ★★★



Ø (mm)	Altezza x spessore	Foro del disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115	7x1.2	22,2	14.18	8427648676947	24,00
115R	7x1.2	22,2	14.239	8427648684911	26,00
125R	7x1.2	22,2	14.240	8427648676350	30,00
230	10x2	22,2	22.45	8427648783614	72,00

Idoneo per porcellanato, lastre di ceramica, piastrelle. Anche per materiali duri come granito, gres o klinker. La corona diamantata extrafine, continua e dentellata permette una finitura perfetta. Flangia da 5cm.

PORCELANICO SUPER TURBO EXTRAFINO PLATINUM

Stayer by Oscar

APPLICAZIONI
Taglio di :

Porcellanato ★★★

Granito ★★★



Ø (mm)	Altezza x spessore	Foro del disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115	10x1.2	22,2	22.105	8427648658942	28,00
125	10x1.2	22,2	22.107	8427648729759	36,00
230	10x2	22,2	22.68	8427648791114	76,00

Idoneo per porcellanato, lastre di ceramica, piastrelle. Anche per materiali duri come granito, gres o klinker. La corona diamantata extrafine, continua e dentellata permette una finitura perfetta. Flangia di 5 cm

CORONE DIAMANTATE PER PORCELANICO CON ATTACCO M14







Ø (mm)	Attacco	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
Ø 5 mm	M14	40.66	8427648770027	18,72
Ø 6 mm	M14	40.43	8427648728769	19,80
Ø 8 mm	M14	40.44	8427648728776	21,60
Ø 10 mm	M14	40.45	8427648728783	23,40
Ø 12 mm	M14	40.46	8427648728790	25,20
Ø 15 mm	M14	40.71	8427648770072	26,28
Ø 18 mm	M14	40.72	8427648770089	27,36
Ø 20 mm	M14	40.47	8427648728806	28,80
Ø 25 mm	M14	40.48	8427648728813	30,60
Ø 28 mm	M14	40.83	8427648772618	34,20
Ø 30 mm	M14	40.49	8427648728820	39,60
Ø 32 mm	M14	40.73	8427648770096	41,40
Ø 35 mm	M14	40.50	8427648728837	43,20
Ø 40 mm	M14	40.67	8427648770034	47,70
Ø 45 mm	M14	40.51	8427648728844	52,20
Ø 50 mm	M14	40.68	8427648770041	56,70
Ø 60 mm	M14	40.69	8427648770058	68,40
Ø 68 mm	M14	40.81	8427648772540	82,00
Ø 75 mm	M14	40.53	8427648728974	88,00
Ø 90 mm	M14	40.86	8427648783386	108,00
Ø 100 mm	M14	40.82	8427648772557	128,00
Ø 120 mm	M14	40.52	8427648728851	146,00
Set 5 corone ø6 / ø8 / ø25 / ø35 / ø50 mm		40.85	8427648779266	180,00
Set espositore corone (cavallo) Ø6 / Ø8 / Ø10 / Ø12 / Ø20 / Ø25 / Ø30 / Ø35 / Ø45 / Ø75		1.478	8427648733213	500,00

CORONE DIAMANTATE PER PORCELANICO CON ATTACCO HEX



Ø (mm)	Attacco	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
Ø 5 mm	esagonale	40.70	8427648770065	18,00
Ø 6 mm	esagonale	40.56	8427648732483	18,36
Ø 8 mm	esagonale	40.57	8427648732490	18,54
Ø 10 mm	esagonale	40.58	8427648732506	18,72
Ø 12 mm	esagonale	40.78	8427648772458	18,90
Ø 14 mm	esagonale	40.79	8427648772465	19,80
Ø 20 mm	esagonale	40.117	8427648794795	23,40
Ø 28 mm	esagonale	40.118	8427648794801	27,00
Ø 35 mm	esagonale	40.119	8427648794887	36,00
Ø 45 mm	esagonale	40.120	8427648794894	46,80
Adattatore da M14 a esagonale		40.62 (5.1279)	8427648732940	12,60
Ventosa di centraggio		40.65 (5.1191)	8427648769267	13,40
Set da 3 corone (6, 8, 10mm)		40.63	8427648733046	64,00

DISCHI LAMELLARI E TAMPONI PER PORCELANICO

LINEA PORCELANICO

Articolo	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
Disco lamellare diamantato - ø115 mm P60 – grana grossa	8294.220	8427648783058	80,00
Disco lamellare diamantato - ø115 mm P120 - grana media	8294.210	8427648779716	80,00
Disco lamellare diamantato - ø115 mm P200 – grana fine	8294.211	8427648779723	80,00
Tampone diamantato P60 - grana grossa	8294.208	8427648779693	40,00
Tampone diamantato P120 -grana media	8294.214	8427648782242	40,00
Tampone diamantato - grana fine	8294.209	8427648779709	40,00



APPLICAZIONE

Lucidare e smussare la linea di taglio delle piastrelle in porcellana per ottenere una finitura perfetta.

MOLE DIAMANTATE CONICHE

LINEA PORCELANICO

Articolo	Albero del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
25mm	M14	8294.224	8427648783997	14,04
35mm	M14	8294.225	8427648784000	21,60
50mm	M14	8294.223	8427648783799	32,40



APPLICAZIONE

Smussare la linea di taglio della piastrella in porcellana, aumentare il diametro del foro o praticare dei fori conici per poter inserire la testa del tassello.

STAYER | OSCAR DIAMANT SET 2 DISCHI DIAMANTE




EAN 8427648871673

SET 2 DISCHI EXTRAFINO PRO H10

Cod. 22.60

P.V.P. 34,00



EAN 8427648790940

SET 2 DISCHI SPEED PORCELANICO PRO H10

Cod. 22.62

P.V.P. 34,00



EAN 8427648791459

SET 2 DISCHI TAGLIO E LUCIDATURA PORCELANICO PRO 115 H10/H20

Cod. 22.65

P.V.P. 44,00



EAN 8427648794542

SET 2 DISCHI PORCELANICO TURBO EXTRAFINO • FORMULA INTERCOOLER

Cod. 22.118

P.V.P. 34,00



EAN 8427648771666

DISCHI TURBO EXTRAFINO PRO • DADO A SERRAGGIO RAPIDO

P.V.P. 52,00

Cod. 14.482

LINEA CONSTRUCCION SEGMENTADO PLATINUM ★★★

LASER HURACAN H10

Stayer by Oscar

APPLICAZIONI
Taglio di:

Calcestruzzo ★★★
Gres ★★★
Granito ★★★
Laterizi ★★★
Travi di calcestruzzo ★★★
klinker ★★★



Ø (mm)	Altezza/spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115	10x2,2	22,2	8299.103	8427648686533	28,80
125	10x2,2	22,2	8299.105	8427648771178	39,60
230	10x3,0	22,2	22.098	8427648704985	90,00

LASER TURBO H10

Stayer by Oscar

APPLICAZIONI
Taglio di:

Calcestruzzo ★★★
Gres ★★★
Granito ★★★
Laterizi ★★★
klinker ★★★



Ø (mm)	Altezza/spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115	10x2,2	22,2	14.409	8427648708853	32,40
125	10x2,2	22,2	8299.130	8427648794559	36,00
230	10x2,6	22,2	22.28	8427648772120	79,20

LASER TORNADO H12

Stayer by Oscar

APPLICAZIONI
Taglio di:

Calcestruzzo ★★★
Gres ★★★
Granito ★★★
Laterizi ★★★
Klinker ★★★
Travi di calcestruzzo ★★★



Ø (mm)	Altezza/spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115	12x2,2	22,2	14.416	8427648709706	68,40
230	12x2,6	22,2	8299.88	8427648857445	122,40

LASER CANTERO H12

Stayer by Oscar

APPLICAZIONI
Taglio di:

Granito ★★★



Ø (mm)	Altezza/spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115	12x2,6	22,2	14.490	8427648772489	36,00
125	12x2,6	22,2	14.501	8427648791817	41,00
180	12x2,8	22,2	8299.21	8427648724785	63,00
230 G40	12x3,2	22,2	14.495	8427648779945	84,00
230 GRS50	12x3,2	22,2	100.1531	8427648716599	92,00

LINEA PLATINUM ★★★

TURBO HURACÁN

Stayer by Oscar

APPLICAZIONI:
Taglio di:

- Klinker ★★★
- Laterizi ★★★
- Gres ★★★
- Granito ★★★
- Porcellanato ★
- Calcestruzzo ★★





Ø (mm)	Altezza/spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115	10x2.0	22,2	8299.101	8427648770683	28,00
125	10x2.0	22,2	8299.113	8427648772342	32,00
230	12x2.6	22,2	8299.115	8427648779099	72,00

TURBO PLUS

Stayer by Oscar

APPLICAZIONI:
Taglio di:

- Klinker ★★★
- Laterizi ★★★
- Gres ★★★
- Granito ★★★
- Porcellanato ★
- Calcestruzzo ★★





Ø (mm)	Altezza/spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115	9x2.6	22,2	8299.74	8427648732056	20,00
125	9x2.6	22,2	8299.82	8427648732353	25,20
150	9x2.6	22,2	8299.91	8427648733039	36,00
180	9x2.6	22,2	8299.109	8427648771635	43,20
230	9x3.0	22,2	8299.98	8427648770140	68,00
230+115	9x3.0	22,2	8299.102	8427648770973	76,00

LINEA PRO ★★

TURBO PROFESSIONAL

Stayer by Oscar

APPLICAZIONI:
Taglio di:

- Laterizi ★★★
- Gres ★★★
- Granito ★★
- Piastrelle ★★
- Calcestruzzo ★
- Porcellanato ★





Ø (mm)	Altezza/spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115	7x2.0	22,2	8294.5	8427648722965	12,00
125	7x2.0	22,2	8294.38	8427648723627	14,04
230	7x2.6	22,2	8294.6	8427648722972	42,80

LINEA CONSTRUCCION SEGMENTADO

CONSTRUCCION LASER SEGMENTADO

Stayer by Oscar

APPLICAZIONI
Taglio di:

- Mattoni ★★★
- Laterizi ★★★
- Gres ★★★
- Granito ★★
- Calcestruzzo ★★



Ø (mm)	Altezza/spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115	7x2,2	22,2	8299.5	8427648723221	23,20
125	7x2,2	22,2	8299.127	8427648784222	23,40
230	7x2,6	22,2	8299.118	8427648724044	50,40

FORMULA INTERCOOLER

Stayer by Oscar

APPLICAZIONI
Taglio di:

- Mattoni ★★★
- Laterizi ★★★
- Gres ★★★
- Granito ★★
- Calcestruzzo ★★



Ø (mm)	Altezza/spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115	12x2,2	22,2	22.102	8427648791923	18,00
125	12x2,2	22,2	22.32	8427648782532	21,60
230	12x2,6	22,33	22.33	8427648782549	44,00

LASER HORMIGON

Stayer by Oscar

APPLICAZIONI
Taglio di:

- Calcestruzzo ★★
- Materiali abrasivi ★★★



Ø (mm)	Altezza/spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
230	10x2,6	22,2	8299.116	8427648779228	80,00

LASER GRANITO

Stayer by Oscar

APPLICAZIONI
Taglio di:

- Granito ★★★
- Materiali particolarmente duri ★★★



Ø (mm)	Altezza/spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115	10x2,2	22,2	22.17	8427648707511	28,00
125	10x2,2	22,2	22.18	8427648707528	32,00
230	10x2,6	22,2	8299.39	8427648726970	68,40

LINEA PRO ★★

MARMOL ELECTRODEPOSITADO

Stayer by Oscar

APPLICAZIONI
Taglio di:

Marmo ★★★



Ø (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115	22,22	8299.26	8427648725898	28,80
125	22,22	8299.27	8427648725904	36,00
180	22,22	8299.66	8427648730571	57,60
230	22,2	8110.30	8427648726031	80,00
230 CF	70	8110.31	8427648726048	100,00

TAGLIO E SGROSSATURA PIETRA NATURALE E ARTIFICIALE

Stayer by Oscar

APPLICAZIONI
Taglio di:

Pietra Naturale e artificiale ★★★



Ø (mm)	Attacco	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
125 CF*	M14	40.61	8427648732568	56,00

CORTA TODO

Stayer by Oscar

APPLICAZIONI
Taglio di:

Tubi PVC ★★★

Fibra di vetro ★★★

Profili di ferro ★★★



Ø (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115	22,2	40.22	8427648707160	27,00
125	22,2	40.30	8427648707900	32,00
230	22,2	40.24	8427648707269	69,44

TAGLIA VETRO

Stayer by Oscar

APPLICAZIONI
Taglio di:

Vetro non temperato ★★★



Ø (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115	22,2	8294.221	8427648783317	10,80

LINEA BASIC ★

UNIVERSAL BASICO

Stayer by Oscar

APPLICAZIONI
Taglio di:

Materiale Generico ★





Ø (mm)	Altezza/spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115	7x2,0	22,2	8294.3	8427648722941	4,86
125	7x2,0	22,2	8294.23	8427648723412	6,30
180	7x2,2	22,2	8294.37	8427648723597	17,00
230	7x2,6	22,2	8294.9	8427648723115	19,80

SEGMENTADO FORMULA H10

Stayer by Oscar

APPLICAZIONI
Taglio di:

Materiale Generico ★





Ø (mm)	Altezza/spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115	10x2,0	22,2	8294.20	8427648723344	7,20
125	10x2,0	22,2	8294.33	8427648723559	10,80
180	10x2,2	22,2	8294.34	8427648723566	19,80
230	10x2,6	22,2	8294.21	8427648723351	25,20

TURBO BASICO

Stayer by Oscar

APPLICAZIONI
Taglio di:

Materiale Generico ★






Ø (mm)	Altezza/spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
115	7x2,0	22,2	8294.1	8427648722668	5,94
125	7x2,0	22,2	8294.35	8427648723573	7,16
180	7x2,2	22,2	8294.36	8427648705531	20,40
230	7x2,6	22,2	8294.2	8427648722675	21,24

UTENSILI DIAMANTATI

PIATTO DI SGROSSATURA ALLUMINIO SPEED



Supporto del piatto in alluminio.
Ideale per la sgrossatura di pietre e materiali da costruzione.



Ø (mm)	Attacco	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
100 GRM30	M14	8299.1	8427648722934	68,00
125 SPEED	M14	8299.8	8427648723719	92,00

PIATTO DI SGROSSATURA DOPPIO SEGMENTO PRO



Ideale per materiali da costruzione.



Ø (mm)	Attacco	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
100 ALTO REND.	M14	8294.41	8427648723993	57,60
125 ALTO REND.	M14	8294.145	8427648729445	100,00
180 ALTO REND.	M14	8294.65	8427648725195	184,00
100 ECO SINTERIZZATO	22.2	8294.45	8427648724280	21,60
125 ECO SINTERIZZATO	M14	8294.144	8427648729360	43,20

PIATTO PER EPOXY



Ø (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
125 VACUUM BRAZED	22,2	40.54	8427648888777	68,00

PIATTO DI SGROSSATURA PER MALTA




Il piatto piramidale è indicato per la rimozione del rivestimento della facciata.

Ø (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
125 SEG. PIRAMIDALE	22,2	14.438	8427648714403	129,60

PIATTO DI SGROSSATURA PER MATERIALI DA COSTRUZIONE



Ideale per la sgrossatura del calcestruzzo.



Ø (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
125	22.2	8299.34	8427648726925	104,00
150	22.2	8299.76	8427648732186	140,00

UTENSILI DIAMANTATI

DISCHI DIAMANTATI PER LUCIDATURA A SECCO



Ø (mm)	Grana	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
100	GR 50	22,2	8294.230	8427648793057	7,80
100	GR 100	22,2	8294.231	8427648793064	7,80
100	GR 200	22,2	8294.232	8427648793071	7,80
100	GR 400	22,2	8294.233	8427648793088	7,80
100	GR 1500	22,2	8294.234	8427648793095	7,80
100	GR 3000	22,2	8294.235	8427648793101	7,80
100 mm	**Buff lucidante**	22,2	8294.236	8427648793118	7,80

SUPPORTO PIATTO DISCO DI LUCIDATURA



Ø (mm)	Attacco	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
100	M14	8294.237	8427648793125	4,00

DISCO PER SCANALATURE






Ø (mm)	Altezza/spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
125	10x6.4	22,2	8299.53	8427648728981	68,00
125	10x10	22,2	8299.54	8427648728998	90,00

TRONCATRICE MANUALE E BANCO SEGA

DATI TECNICI DI PROFONDITÀ E VELOCITÀ MASSIMA DI TAGLIO


Ø	H taglio	R.P.M. raccomandata	R.P.M. massima
300mm/12"	100mm/4,5"	2900	3200
350mm/14"	125mm/5"	2600	2800
400mm/16"	150mm/6"	2200	2400

Dischi per macchine da banco



Ø	H taglio	R.P.M. raccomandata	R.P.M. massima
300mm/12"	100mm/4,5"	4300	6300
350mm/14"	125mm/5"	4300	5400
400mm/16"	150mm/6"	3700	4700


Dischi per troncatrice manuale



LASER ARCE CONSTRUCCION


APPLICAZIONI
Taglio di:

Materiale Generico ★★★





Ø (mm)	Altezza/spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
300	10	25,4	8299.131	8427648794573	188,00
350	10	25,4	8299.120	8427648779860	220,00




Segmento dentellato progettato per una maggiore velocità di taglio. ***Applicazioni:*** *Mattoni, calcestruzzo prefabbricato, laterizi, ecc.*

Rondelle di riduzione disponibili: 25,4 - 20 mm

LASER GENERAL DE OBRA


APPLICAZIONI
Taglio di:

Materiale Generico ★★★





Ø (mm)	Altezza/spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
250	10	25,4	8299.124	8427648783096	76,00
300	10	25,4	1500.124	8427648702684	106,00
350	10	25,4	1500.195	8427648728349	112,00




Applicazioni: *mattoni prefabbricati, calcestruzzo, laterizi, ecc...*


LADRILLO CARAVISTA

APPLICAZIONI
Taglio di:

Materiale Generico ★★★








Ø (mm)	Altezza/spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
300	10	25,4	100.26	8427648672499	216,00
350	10	25,4	100.45	8427648672307	256,00
400 (DEEP)	10	25,4	100.1415	8427648714793	260,00

Applicazioni: *Mattoni prefabbricati in calcestruzzo, laterizi, ecc...*


UNIVERSAL BASICO

APPLICAZIONI
Taglio di:

Materiale Generico ★







Ø (mm)	Altezza/spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
250	10	25,4	1500.190	8427648715806	43,20
300	10	25,4	1500.49	8427648695320	50,40
350	10	25,4	1500.188	8427648712928	64,80

CORTA TODO

APPLICAZIONI
Taglio di:

Tubi PVC ★★★



Fibra di vetro ★★★



Profili di ferro ★★★





Ø (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
300	25,4	40.75	8427648772045	164,00

PORCELANICO BANDA CONTINUA


APPLICAZIONI
Taglio di:

Porcellanato ★★

Gres ★★★

Piastrelle ★★★





Ø (mm)	Altezza/spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
180	7x1.9	25,4/22.2	8294.68	8427648726093	36,00
200	7x1.9	25.4	8294.161	8427648724846	41,00
250	7x2.3	25.4	1500.137	8427648703612	56,70
300	7x2.3	25,4	1500.54	8427648695740	80,00
350	7x2.3	25,4	1500.179	8427648709980	160,00

PORCELANICO SEGMENTADO - GRES


APPLICAZIONI
Taglio di:

Porcellanato ★★

Gres ★★★

Piastrelle ★★★





Ø (mm)	Altezza/spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
180	7x1.9	25,4	1500.129	8427648702912	56,00
200	7x1.9	25,4	8294.155	8427648729971	63,00
250	10x1.9	25,4	8294.171	8427648731011	82,80
300	10x2.3	25,4	1500.51	8427648695719	134,00
350	10x2.3	25,4	1500.95	8427648697010	160,00
300 PREMIUM	7x2.3	25,4	14.158	8427648680005	169,20
350 PREMIUM	7x2.5	25,4	14.159	8427648680012	201,60
350 PREMIUM	7x2.5	60	14.423	8427648709942	201,60
400 PREMIUM	7x2.5	60	14.175	8427648680791	260,00

PORCELANICO TURBO EXTRAFINO


APPLICAZIONI
Taglio di:

Porcellanato ★★★

Gres ★★★

Piastrelle ★★★






Ø (mm)	Altezza/spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
180R	7x1.8	22,2	8294.129	8427648728516	52,00
200R	7x1.9	25,4	8294.201	8427648772106	64,00
250R	7x2.0	25,4	1500.1	8427648693098	80,00
300R	7x2.2	25,4	1500.2	8427648694477	120,00

MARMOL

APPLICAZIONI
Taglio di:

Marmo ★★★






Ø (mm)	Altezza/spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
300	7	25,4	100.549	8427648686946	164,00
350	7	25,4	100.952	8427648700635	200,00

GRANITO TORNADO PER MACCHINE A PONTE (DIAMANTE POSIZIONATO)






Ø (mm)	Altezza/Spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
300 SIL	15	60	8359.5	842764874486	260,00
350	15	60	8359.1	8427648770997	280,00
350 SIL	15	60	8359.2	8427648771000	312,00
400	15	60	8359.3	8427648771017	360,00
400 SIL	15	60	8359.4	8427648771024	400,00

Per tagli di granito con macchina a ponte. Segmento con diamante posizionato in formazione per un'alta resa e resistenza in graniti di alta durezza.

PIETRA ARTIFICIALE PER MACCHINE A PONTE






Ø (mm)	Altezza/Spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
300	10	60/25,4	22.110	8427648793354	196,00
350 SIL	10	60/25,4	22.111	8427648793361	288,00
350 Centro rinforzato	10	60	22.120	8427648794580	180,00
400 Centro rinforzato	10	60	22.121	8427648794597	224,00

Segmento con diamante posizionato in formazione, per un taglio perfetto del porcelanico e pietra artificiale, di estrema durezza.

DISCHI PER MACCHINE TAGLIA PAVIMENTI



DATI TECNICI DI PROFONDITÀ E VELOCITÀ MASSIMA DI TAGLIO



Dischi par macchine taglia pavimenti

Ø	H taglio	R.P.M. raccomandata	R.P.M. massima
300mm/12"	90mm/3,5"	3000	5000
350mm/14"	120mm/4,5"	2600	4400
400mm/16"	150mm/6"	2300	3800
450mm/18"	160mm/6,5"	2000	3400
500mm/20"	185mm/75"	1800	3100

HORMIGON CURADO - RENDIMENTO STANDARD (RS)



Rendimento medio nel taglio di calcestruzzo e cemento armato

Ø (mm)	Altezza/Spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
350	10	25,4	1500.10	8427648693944	172,00
400	10	25,4	100.315	8427648681200	200,00

ASFALTO E HORMIGON FRESCO - RENDIMENTO STANDARD (RS)



Rendimento medio nel taglio di calcestruzzo fresco con aggregati silicei e aggregati calcarei.

3 o 4 segmenti H15 di rinforzo per proteggere la piastra dall'usura nella zona della saldatura.

Ø (mm)	Altezza/Spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
300	10	25,4	100.917	8427648700277	148,00
350	10	25,4	1500.11	8427648693951	168,00
400	10	25,4	100.293	8427648680623	216,00

PAVIMENTO (ASFALTO E CALCESTRUZZO STAGIONATO) (AR)



Disco misto per Calcestruzzo stagionato e Asfalto

3 o 4 segmenti H15 di rinforzo per proteggere la piastra dall'usura nella zona della saldatura.

Ø (mm)	Altezza/Spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
350	10	25,4	100.1169	8427648705296	192,00
400	10	25,4	100.1170	8427648705302	240,00

HORMIGON CURADO - ALTO RENDIMENTO (AR)



Alto rendimento nel taglio di calcestruzzo stagionato.

Disponibile con foro interno da 20 mm.



Ø (mm)	Altezza/Spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
300	10	25,4	100.847	8427648698062	188,00
350	10	25,4	100.936	8427648700475	268,00
400	10	25,4	100.961	8427648700727	280,00
450	10	25,4	100.976	8427648700871	300,00
500	10	25,4	100.990	8427648701014	400,00

HORMIGON FRESCO - ALTO RENDIMENTO (AR)



Alto rendimento nel taglio di calcestruzzo fresco.

Porta 3 o 4 segmenti di rinforzo.



Ø (mm)	Altezza/Spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
300	10	25,4	100.848	8427648698079	220,00
350	10	25,4	100.938	8427648700499	260,00
400	10	25,4	100.199	8427648667143	300,00
450	10	25,4	100.978	8427648700895	360,00
500	10	25,4	100.102	8427648671737	440,00

ASFALTO - ALTO RENDIMENTO (AR)



Alto rendimento nel taglio di asfalto su calcestruzzo.

Porta 3 o 4 segmenti di rinforzo.



Ø (mm)	Altezza/Spessore segmento (mm)	Foro del Disco (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
300	10	25,4	100.23	8427648672529	212,00
350	10	25,4	100.34	8427648672413	320,00
400	10	25,4	100.955	8427648700666	340,00
450	10	25,4	100.88	8427648671874	360,00
500	10	25,4	100.369	8427648682979	440,00

CORONE PER MACCHINE DA PERFORAZIONE

Ø (mm)	Spessore segmento (mm)	N° Segmenti	Lunghezza (mm)	Attacco	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
20	3	2	300	1/2 UNC	1500.102	8427648697171	58,40
22	3	2	300	1/2 UNC	1500.97	8427648697034	60,00
24	3	2	300	1/2 UNV	1500.135	8427648703223	61,60
36	3	3	300	1/2UNC	1500.118	8427648699632	84,80
32	3	3	450	1¨1/4UNC	1500.56	8427648695771	100,80
36	3	4	450	1¨1/4UNC	1500.57	8427648695788	108,00
42	3,5	4	450	1¨1/4UNC	100.157	8427648671188	121,60

CORONE CON DIAMANTE POSIZIONATO PER MACCHINE DA PERFORAZIONE

Ø (mm)	Spessore segmento (mm)	N° Segmenti	Lunghezza (mm)	Attacco	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
52	3,5	5	450	1¨1/4UNC	22.76	8427648791206	121,60
62	3,5	5	450	1¨1/4UNC	22.77	8427648791213	126,80
72	4	6	450	1¨1/4UNC	22.78	8427648791220	143,21
82	4	7	450	1¨1/4UNC	22.79	8427648791237	165,20
92	4	8	450	1¨1/4UNC	22.80	8427648791244	187,20
102	4	9	450	1¨1/4UNC	22.81	8427648791251	209,20
112	4	9	450	1¨1/4UNC	22.82	8427648791268	242,20
122	4	10	450	1¨1/4UNC	22.83	8427648791275	252,00
127	4	10	450	1¨1/4UNC	22.84	8427648791282	262,80
132	4	11	450	1¨1/4UNC	22.85	8427648791299	270,00
152	4	11	450	1¨1/4UNC	22.86	8427648791305	314,00
162	4,5	13	450	1¨1/4UNC	22.87	8427648791312	396,80
202	4,5	14	450	1¨1/4UNC	22.88	8427648791329	512,00



CORONE PER MACCHINE DA PERFORAZIONE

Ø (mm)	Spessore segmento (mm)	N° Segmenti	Lunghezza (mm)	Attacco	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
222/225	4,5	18	450	1¨1/4UNC	100.175	8427648671003	540,00
252	5	18	450	1¨1/4UNC	100.359	8427648682849	692,00
302	5	20	450	1¨1/4UNC	100.251	8427648679344	817,20

ESTENSIONI PER CORONE

Ø (mm)	Attacco	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
100	1¨1/2UNC	1500.110	8427648697751	8,00
300	1¨1/2UNC	1500.99	8427648697096	48,00
100	1¨1/4UNC	8299.97	8427648770010	32,00
300	1¨1/4UNC	1500.96	8427648697027	76,00

LINEA DI DISCHI PER TAGLIO DI MURO E TRAVI

CORTE MURAL



Ø (mm)	Altezza (H)	Codice articolo	EAN
600	10	100.208	8427648667044
700	10	100.132	8427648671430
800	10	100.141	8427648671348
900	10	100.152	8427648671232
1000	10	100.207	8427648667051
1200	10	100.867	8427648699755
1600	10	100.886	8427648699946
€ Prezzo su richiesta			

CORTE HORMIGON (TRAVI E LASTRE)



Ø (mm)	Altezza (H)	Codice articolo	EAN
700	10	100.133	8427648671423
800	10	100.210	8427648667013
900	10	100.287	8427648680500
1000	10	100.545	8427648686908
1200	10	100.266	8427648680043
1300	10	100.1404	8427648714410
€ Prezzo su richiesta			



DISCHI PER MACCHINE A PONTE

*DISCHI DA **300 MM** A **3500 MM***

Il team di **Stayer Diamant** ricerca e sviluppa segmenti diamantati per il taglio di ogni tipo di pietra, sia naturale che artificiale. I nostri ingegneri hanno soluzioni per la pietra nazionale così come internazionale. **Siamo specializzati in graniti, ardesie, arenarie, marmi e calcari.**

Offriamo un **servizio professionale personalizzato** e adattato alle esigenze di ogni cliente: consulenza tecnica, fornitura della lama più adatta ad ogni esigenza, e trasporto di lame di grande diametro in qualsiasi parte della Penisola.

VARIETÀ DI SEGMENTI

- Realizziamo segmenti per qualsiasi materiale: marmo, calcare, arenaria, granito, calcestruzzo, ecc.
- Segmenti di qualsiasi misura e forma.
- Segmenti personalizzati secondo le vostre esigenze.




SETTORI DIAMANTATI

- Per marmo, granito, ardesia e calcestruzzo.
- Varie granulometrie.



ANELLI DI CALIBRATURA

- Con tre granulometrie: grana grossa, grana media e grana fine.
- Rettificati e calibrati.









LINEA TAGLIO GRANITO



DIVERSI TIPI DI DENTATURA
PER LO STESSO TAGLIO DI MATERIALE

DENTE DOPPIO



DENTATURA CHIUSA



DENTATURA APERTA



H15	H20	H28
625 Z/36x40	600 Z/36x40	2000 Z/36x40
400 Z/26x40	625 Z/36x40	2200 Z/40x40
450 Z/30x40	725 Z/40x40	2500 Z/46x40
500 Z/30x40	800 Z/46x40	2700 Z/64x24
500 Z/36x40	900 Z/64x24	3000 Z/70x24
500 Z/36x40	1000 Z/70x24	3500 Z/70x24
600 Z/36x40	1200 Z/80x24	
625 Z/36x40	1300 Z/88x24	
	1600 Z/104x24	
	1800 Z/104x24	

FRESE DI GRANITO SEGMENTATE

ø ANGOLO PILASTRO	
300 W/10	400 W/10
300 W/15	400 W/15
300 W/20	400 W/20
300 W/30	400 W/30
300 W/10	450 W/10
300 W/15	450 W/15
300 W/20	450 W/20
300 W/30	450 W/30
€ Prezzo su richiesta	





FILO DIAMANTATO PER MACCHINA STATICA E DA CAVA

FILO DA TAGLIO PER GRANITO

ø Perla	N° Perle	Cod. A barre	Cod. Articolo
8	36	8427648724303	100.2021
11	30	8427648722750	110.1958
11	33	8427648704756	100.1157
€ Prezzo su richiesta			





LINEA TAGLIO MARMO - CALCARE




Ø	
300 Z/21x40	350 Z/25x40
400 Z/28x40	450 Z/32x40
500 Z/36x40	600 Z/42x40
725 Z/40x40	800 Z/46x40
900 Z/64x24	1000 Z/70x24
1200 Z/114x20	1200 Z/80x24
1300 Z/84x24	1600 Z/104x24
1600 Z/155x20	1750 Z/112x24

€ Prezzo su richiesta

LAME

- *MARMO*

Dimensioni	h seg
3860 x 3 x 18	Z28 / Z33
4010 x 3 x 18	Z28 / Z33



LINEA DI TAGLIO DI ARDESIA E ARENARIA



ARDESIA

H10
350 Z/23
725 Z/40
1000 Z/70
1000 Z/94
1200 Z/80
1200 Z/114

ARENARIA

H15		
350 H15	725 H15	1200 H15
400 H15	800 H15	1300 H15
500 H15	900 H15	1500 H15
625 H15	1000 H15	1600 H15

€ Prezzo su richiesta

PROCESSO DI PRODUZIONE DEI DISCHI

DIAMANTATI

1. *Preparazione delle polveri*





2. *Pressatura: nelle presse gravimetriche e volumetriche*






3. *Sintetizzatore in forni sotto vuoto con caricatori automatici*




4. *Saldatura argento e saldatura laser*




5. *Rettificato e tensionato*




6. *Marcatura e verniciatura laser*




OSCAR DIAMANT

STAYER



STAYER srl
36015 Schio (VI) Italia - Via Lago di Costanza, 20
T +39.0445.621.244 - info@stayeritalia.it

www.stayeritalia.it

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD
DNV·GL
ISO 9001