



dal 1947, Caricabatterie ed avviatori da Formula Uno



Lampade da lavoro

Caricabatteria

Booster

Diagnostica

Magazine 2021

Work Lights Schumacher SENZA FILO



LAMPADE

Schumacher, Azienda che ben conosce le esigenze degli operatori professionali, ha sviluppato una linea di lampade da lavoro a Led in grado di soddisfare quasi tutte le condizioni richieste nelle officine meccaniche, carrozzerie, elettrauto e dovunque sia necessaria una illuminazione supplementare. I punti forza della nuova collezione **Work Lights Schumacher SENZA FILO** sono:

RACCORDO SFERICO BREVETTATO che consente la **ROTAZIONE** e **INCLINAZIONE** del corpo torcia a 360°.


RICARICABILI attraverso porta USB (come i cellulari): questo **PERMETTE** di **CONTINUARE** il **LAVORO** anche **DURANTE** la **CARICA** della batteria incorporata.

BATTERIE al **LITHIUM** a grande **CAPACITÀ** di **ENERGIA**, quindi con una maggior durata di lavoro ed un'alta **VELOCITÀ** di **RICARICA**.

MAGNETI di supporto **SOVRADIMENSIONATI** per garantire la massima **ADESIONE VERTICALE** e **LONGITUDINALE** della lampada su tutte le superfici in ferro e acciaio.

Le tecnologie, **LED SMD** ad alta luminosità e **LED COB**, emettitori ad ampio raggio che garantiscono una maggiore distribuzione della luminosità, sono applicate ai modelli in funzione della destinazione d'uso.

la gamma è disponibile nei colori:
rosso - nero - verde:



GARANZIA 2 ANNI

SL 876 U

Lampada LED - Li 2200

- Grado di protezione IPX4,
(protezione contro gli spruzzi d'acqua)
- Estensibile
- Porta ricarica USB
- Funzionamento anche durante la ricarica
- Funzione luce concentrata/allargata
- Distanza di illuminazione 100 metri
- Protetta per cadute da 1 metro

Lumens		250 / 125
Batteria Lithium	mAh	2200
Tempo operativo	ore	4,5 / 9
Tempo di carica	ore	5
Numero leds	COB	1
Funzione torcia		SI
Calamita		SI
Indicatore di carica		SI
Ganci di sostegno		NO
Batteria ioni al litio ricaricabile		SI
Lunghezza max	mm	655
Codice		9200430



€ 41,40 + IVA

~~€ 63,60 + IVA~~



Work Lights Schumacher SENZA FILO

SL 197

Lampada LED - Li 2200

- Grado di protezione IP 20 IK07 (impatto pari a 2 Joule)
- Porta ricarica USB
- Funzionamento anche durante la carica
- Rotazione 180°



Lumens		150 / 100
Batteria Lithium	mAh	2200
Tempo operativo	ore	6 / 12
Tempo di carica	ore	3
Numero leds	SMD	15
Funzione torcia		NO
Calamita		SI
Indicatore di carica		SI
Ganci di sostegno		NO
Batteria ioni al litio ricaricabile		SI
Lunghezza	mm	465
Codice		9200440

€ 49,70 + IVA

~~€ 76,40 + IVA~~



SL 176 R sottocofano

Luce Led - Li 2600

- Grado di protezione IP 54

orientamento Leds
40°/60°





Lumens		1200 / 400
Batteria Lithium	mAh	2600
Tempo operativo	ore	6 / 14
Tempo di carica	ore	7
Numero leds	COB	3
Funzione torcia		No
Calamita		No
Indicatore di carica		Si
Ganci di sostegno		Si
Batteria ioni al litio ricaricabile		Si
Lunghezza	mm	1190 / 1750
Codice		9200420



€ **105,90** + IVA

~~€ 163,00~~ + IVA



SL 175 R

Lampada LED - 360° - Li 4400



- Grado di protezione IP 65
- Base cavalletto in alluminio rivestito
- Protezione in ABS
- Caricatore 240V AC con cavo di carica USB e micro-USB
- Gancio girevole

Lumens		3000 / 1500
Batteria Lithium	mAh	4400
Tempo operativo	ore	1,2 / 5
Tempo di carica	ore	4,5
Numero leds	SMD	70
Funzione torcia		No
Calamita		Si
Indicatore di carica		Si
Ganci di sostegno		Si
Batteria ioni al litio ricaricabile		Si
Lunghezza	mm	260 / 280
Codice		9200400



€ **100,30** + IVA

~~€ 154,30~~ + IVA





Work Lights Schumacher SENZA FILO

SL 184 R SLIM

Lampada LED - 360° - Li 2600

- Grado di protezione IP 54



Lumens	max	600
Batteria Lithium	mAh	2600
Tempo operativo	ore	4 / 16
Tempo di carica	ore	4
Numero leds	SMD	16
Funzione torcia		Si
Calamita		Si
Indicatore di carica		Si
Ganci di sostegno		Si
Batteria ioni al litio ricaricabile		Si
Lunghezza	mm	390 / 400
Codice		9200410

€ 48,70 + IVA

~~€ 75,00~~ + IVA

SL 360 R

Lampada LED - 360° - Li 2200



- Grado di protezione IP 54
- Pulsante multifunzione per minimo e massimo funzione LED e funzione torcia
- Corpo macchina antiurto e soffice al tatto
- Calamita super potente montata sul fondo
- 2 calamite super potenti posteriori
- Caricatore 240V AC e 12 V DC
- Ganci girevoli



SL 137 R

Lampada LED - 360° - Li 2x2200



- Grado di protezione IP 54
- Pulsante multifunzione per minimo e massimo funzione LED e funzione torcia
- Corpo macchina antiurto e soffice al tatto
- Calamita super potente montata sul fondo
- 2 calamite super potenti posteriori
- Caricatore 240V AC e 12 V DC
- Ganci girevoli



Lumens		400 / 200
Batteria Lithium	mAh	2200
Tempo operativo	ore	2 / 6
Tempo di carica	ore	4
Numero leds	SMD	10
Funzione torcia	W	3
Calamita		Si
Indicatore di carica		Si
Ganci di sostegno		2
Batteria ioni al litio ricaricabile		Si
Lunghezza	mm	260 / 280
Codice		9200330

Lumens		600 / 300
Batteria Lithium	mAh	2 x 2200
Tempo operativo	ore	5 / 12
Tempo di carica	ore	6
Numero leds	SMD	16
Funzione torcia	W	3
Calamita		Si
Indicatore di carica		Si
Ganci di sostegno		2
Batteria ioni al litio ricaricabile		Si
Lunghezza	mm	260 / 280
Codice		9200340

€ **64,40** + IVA

~~€ 99,00~~ + IVA

€ **81,00** + IVA

~~€ 124,60~~ + IVA

Work Lights Schumacher SENZA FILO

SL 136 R

Luce da lavoro - 360° - Li 2600
COLORMATCH



- Grado di protezione IP 65
- Corpo macchina gommato, ultra resistente e soffice al tatto
- Calamita super potente montata sul fondo
- Caricatore 240V AC con cavo di carica USB e micro-USB
- Gancio girevole



Visione perfetta dei colori con un indice di 95 fonti che fornisce l'illuminazione più simile alla luce del giorno. Ventilatore integrato per una lunga durata della lampadina



SL 28 R

Lampada LED - 360° - Li 2200



- Grado di protezione IP 54
- Pulsante multifunzione per minimo e massimo funzione LED e funzione torcia
- Corpo macchina gommato, ultra resistente e soffice al tatto
- Calamita super potente montata sul fondo
- 2 calamite super potenti posteriori
- Caricatore 240V AC con cavo di carica USB e micro-USB
- Gancio girevole



Lumens		400 / 200
Batteria Lithium	mAh	2600
Tempo operativo	ore	2 / 8
Tempo di carica	ore	4
Numero leds	COB	5
Funzione torcia		No
Calamita		Si
Indicatore di carica		Si
Ganci di sostegno		Si
Batteria ioni al litio ricaricabile		Si
Lunghezza	mm	190 / 200
Codice		9200320

Lumens		300 / 150
Batteria Lithium	mAh	2200
Tempo operativo	ore	3,5 / 8
Tempo di carica	ore	4
Numero leds	SMD	7
Funzione torcia	W	3
Calamita		Si
Indicatore di carica		Si
Ganci di sostegno		Si
Batteria ioni al litio ricaricabile		Si
Lunghezza	mm	255 / 270
Codice		9200310

€ 69,80 + IVA

~~€ 107,30~~ + IVA

€ 49,80 + IVA

~~€ 76,60~~ + IVA

SL 26 R

Lampada LED - 360° - Li 1500



- Grado di protezione IP 54
- Pulsante selezione funzione luce da lavoro e funzione torcia
- Caricatore 100-240V AC con cavo di carica USB e micro-USB
- Corpo macchina gommato e soffice al tatto
- Calamita super potente montata sul fondo
- Gancio girevole



SL 25 R

Lampada LED Estensibile



- Funzione torcia direzionale
- Funzione lampada ispettiva
- Calamita super potente montata sul fondo
- Rotazione 90°



Lumens		200 / 100
Batteria Lithium	mAh	1500
Tempo operativo	ore	4 / 6
Tempo di carica	ore	2,5
Numero leds	SMD	5
Funzione torcia	W	1
Calamita		Si
Indicatore di carica		Si
Ganci di sostegno		Si
Batteria ioni al litio ricaricabile		Si
Lunghezza	mm	160 / 170
Codice		9200300

Lumens		100
Numero leds	SMD	8
Funzione torcia	W	0,5
Calamita		Si
Alimentazione	batteria AAA	n. 3
Codice		9200350

€ 42,60 + IVA

~~€ 65,60~~ + IVA

€ 9,80 + IVA

~~€ 15,00~~ + IVA

CHARGED AUTO MAINTAINING CONNECT CLAMPS ANALYZING

**EXTENDS
BATTERY LIFE**



Schumacher Electric Corporation

Con sede a Mount Prospect - Illinois - USA, è leader nel mercato Nord-Americano dei caricabatterie, booster ed apparecchiature "Automotive" ad altissimo contenuto tecnologico.

Specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di caricabatteria, booster, attrezzature diagnostica e lampade professionali, **Schumacher, con sede a Mount Prospect - Illinois**, è l'azienda leader del comparto nel mercato Nordamericano.

La capacità di "unire" la tecnologia delle componenti di potenza con quella dei microprocessori, lo sviluppo costante dei prodotti, la qualità dei componenti e l'attenzione nella produzione, sono i fattori che dal 1947 garantiscono il successo dell'impresa. Stayer srl è il distributore in Italia.

CARICABATTERIA

I caricabatteria Schumacher sviluppano la carica della batteria attraverso **8 precise fasi di intervento** con l'obiettivo di portare alla **massima efficienza** la carica preservando, al contempo, l'**integrità dell'apparato**.

A fine carica, attivano la **procedura di "deriva termica"** con la quale prima raffreddano la batteria e poi completano il **ciclo al 100%**, evitando che la batteria acquisisca "memoria", primaria causa della perdita della capacità di avviamento. Terminata la carica, passano alla funzione di mantenitori, gestendo costantemente la carica ottimale della batteria e tutto nella assoluta **sicurezza per il veicolo e gli operatori**.

GARANZIA 2 ANNI - Assistenza via corriere espresso

SPI 1

Caricabatteria / Mantenitore 1 A

ADATTO ALL'IMPIEGO
CON BATTERIE
AL PIOMBO, AGM,
GEL, START&STOP

- Grado di protezione IP 54
- Scelta automatica tensione batteria 6/12 V
- Protetto sull'inversione di polarità

Suggerito per:

motociclette - falciatrici -
piccole imbarcazioni -
veicoli leggeri - auto d'epoca (6V)



Tensione in entrata	V	230
Tensione batteria	V	6 / 12
Corrente entrata	A	0,5
Corrente di carica	A	1
Capacità batteria	Ah	32
Led livello batteria		Si
Display digitale		No
Lunghezza cavo	cm	195
Mantenitore		Si
Codice		9200600

€ **34,00** + IVA

~~€ 52,30~~ + IVA

SPI 2

Caricabatteria / Mantenitore 2 A

ADATTO ALL'IMPIEGO
CON BATTERIE AL PIOMBO,
AGM, GEL, START&STOP



- Grado di protezione IP 54
- Scelta automatica tensione batteria 6/12 V
- Protetto sull'inversione di polarità

Suggerito per:

motociclette - falciatrici -
piccole imbarcazioni -
veicoli leggeri - auto d'epoca (6V)



Tensione in entrata	V	230
Tensione batteria	V	6 / 12
Corrente entrata	A	0,5
Corrente di carica	A	2
Capacità batteria	Ah	50
Led livello batteria		Si
Display digitale		No
Lunghezza cavo	cm	195
Mantenitore		Si
Codice		9200085

€ **40,50** + IVA

~~€ 62,30~~ + IVA

SPI 3

Caricabatteria / Mantenitore 3 A

ADATTO ALL'IMPIEGO
CON BATTERIE AL PIOMBO,
AGM, GEL, **LITHIUM**,
START&STOP



- Grado di protezione IP 54
- Gestito da microprocessore
- Protetto sull'inversione di polarità
- Display animato
- **Ideale per batterie al Lithium**

Suggerito per:

motociclette - imbarcazioni - auto
mezzi con batteria al Lithium



Tensione in entrata	V	230
Tensione batteria	V	12
Corrente entrata	A	0,6
Corrente di carica	A	3
Capacità batteria	Ah	60
Led livello batteria		No
Display digitale		Si
Lunghezza cavo	cm	195
Mantenitore		Si
Codice		9200080

€ **55,80** + IVA

~~€ 85,90~~ + IVA

Caricabatteria elettronici

SPI 6

Caricabatteria / Mantenitore 6 A

ADATTO ALL'IMPIEGO CON
BATTERIE AL PIOMBO, AGM,
GEL, START&STOP

- Display digitale
- Protetto sull'inversione di polarità
- Corpo macchina ventilato

Suggerito per:

auto - furgoni - SUV - trattori



Tensione in entrata	V	230
Tensione batteria	V	12
Corrente entrata	A	1,2
Corrente di carica	A	6
Capacità batteria	Ah	130
Ventilato		Si
Display digitale		Si
Lunghezza cavo	cm	220
Mantenitore		Si
Codice		9200610

€ 65,70 + IVA

~~€ 101,10 + IVA~~

SPI 10

Caricabatteria / Mantenitore 10 A

ADATTO ALL'IMPIEGO CON
BATTERIE AL PIOMBO, AGM,
GEL, START&STOP

- Display digitale
- Protetto sull'inversione di polarità
- Corpo macchina ventilato

Suggerito per:

Veicoli grandi - furgoni - trattori

CONTROLLO E GESTIONE
DELLO STATO DI SOLFATAZIONE
DELLA BATTERIA



Tensione in entrata	V	230
Tensione batteria	V	12
Corrente entrata	A	2
Corrente di carica	A	10
Capacità batteria	Ah	200
Ventilato		Si
Display digitale		Si
Lunghezza cavo	cm	220
Mantenitore		Si
Codice		9200620

€ 81,90 + IVA

~~€ 126,00 + IVA~~

SPI 15 S

Caricabatteria / Mantenitore 15 A

ADATTO ALL'IMPIEGO CON
BATTERIE AL PIOMBO, AGM,
GEL, START&STOP

- Display digitale
- Protetto sull'inversione di polarità
- Corpo macchina ventilato

DOPPIA SELEZIONE:

- Ricarica standard
- Power Supply per
mantenimento in Show Room

Suggerito per:

Veicoli grandi - furgoni - trattori
Ideale per autosaloni

CONTROLLO E GESTIONE
DELLO STATO DI SOLFATAZIONE
DELLA BATTERIA



Tensione in entrata	V	230
Tensione batteria	V	12
Corrente entrata	A	2,5
Corrente di carica	A	15
Capacità batteria	Ah	230
Ventilato		Si
Display digitale		Si
Lunghezza cavo	cm	220
Mantenitore		Si
Codice		9200690

€ 108,30 + IVA

~~€ 166,70 + IVA~~

SPI 1224

Caricabatteria / Mantenitore 12-24 V

ADATTO ALL'IMPIEGO CON BATTERIE
AL PIOMBO, AGM, GEL, START&STOP

- Programma desolfatazione
- Display digitale
- Protetto sull'inversione di polarità
- Corpo macchina ventilato

Suggerito per:
Camion - autobus



12 V / 15A
24 V / 10A



SCI 90

Caricabatteria / Mantenitore 20 A
Avviatore

ADATTO ALL'IMPIEGO CON BATTERIE
AL PIOMBO, AGM, GEL, START&STOP

- Programma desolfatazione
- Misurazione prestazioni alternatore
- Protetto sull'inversione di polarità
- Gestione con microprocessore
- Controllo elettronico con sistema Touch-pad per display digitali, tipi di batteria o carica/accensione

Suggerito per caricabatteria:
Autovetture - trattori - camion
Suggerito avviamento 12 V:
fino a 2.000 CC



Tensione in entrata	V	230
Tensione batteria	V	12 / 24
Corrente entrata - 12 V	A	2.5
Corrente entrata - 24 V	A	3.2
Corrente di carica - 12 V	A	15
Corrente di carica - 24 V	A	10
Capacità batteria - 12 V	Ah	230
Capacità batteria - 24 V	Ah	200
Ventilato		Si
Display digitale		Si
Lunghezza cavo	cm	220
Mantenitore		Si
Codice		9200680

€ 123,50 + IVA

~~€ 190,00~~ + IVA

Tensione in entrata	V	230
Tensione batteria	V	6 / 12
Corrente di entrata caricabatteria	A	2,85
Corrente di carica	A	20
Capacità batteria	Ah	250
Corrente di entrata in avviamento	A	8,5
Corrente avviamento	A	150
Ventilato		Si
Display digitale		Si
Mantenitore		Si
Codice		9200020

€ 170,00 + IVA

~~€ 261,50~~ + IVA

Booster / Avviatori

La nuova tecnologia ad **ultracondensatori**, sviluppata nel Kers delle auto di Formula 1, ha consentito la realizzazione di **avviatori privi di batteria interna**, risolvendo, così, i problemi derivanti dalla gestione della batteria (quando serve non è sempre carica e spesso non si ricarica più).

Quasi sempre, quando il veicolo non si avvia, nella **batteria vi è ancora dell'energia** (si accendo le luci interne): gli **ultra-**

condensatori vanno a recuperare la poca energia rimasta, **caricano in 90"** l'apparato e consentono la **messa in moto**.

I modelli **Hybrid 1200** e **Hybrid 1224**, sono equipaggiati con una **piccola batteria al litio (back-up)** per caricare, in caso di necessità, gli ultracondensatori, senza ricorrere ad un'altra vettura: **sono assolutamente autonomi** garantendo così **l'avviamento in qualunque situazione**.

HYBRID 1200

**Avviatore ad ultracondensatori
+ Batteria di Back-up al Lithium**

PER MOTORI BENZINA
fino a **6.500 CC**

PER MOTORI DIESEL
fino a **3,500 CC**
(bassa temperatura ambiente)

fino a **4.500 CC**
(alta temperatura ambiente)

- Controllato da microprocessore
- 100% privo di manutenzione
- Condensatori garantiti per 10.000 cicli di carica
- Nessuna interferenza con le centraline del veicolo
- Display verifica carica condensatore e voltaggio batteria
- **Protetto sull'inversione di polarità**



Tensione batteria veicolo	V	12
Corrente di avviamento	A	1200
Ultra condensatori		Si
Batteria ausiliaria al Lithium		Si
Protezione inversione di polarità		Si
Display Digitale		Si
Peso	Kg	2,8
Codice		9200165



€ **364,00** + IVA

€ ~~560,00~~ + IVA

PBI 1812

Avviatore portatile 12 V



PER VEICOLI FINO A 2.000 CC

- Batteria a grande tenuta di carica
- Interruttore di protezione sui corto circuiti della batteria dell'auto ed i possibili rischi sulle centraline
- LED di segnalazione stato della batteria interna



PBI 200

Avviatore portatile 12 V



PER VEICOLI FINO A 3.000 CC

- Nuova batteria PREMIUM ad alta efficienza
- Interruttore di protezione sui corto circuiti della batteria dell'auto ed i possibili rischi sulle centraline
- Allarme sonoro per errata polarità



Tensione batteria veicolo	V	12
Corrente di picco	A	2200
Corrente di avviamento	A	700
Interruttore on/off		Si
Allarme inversione polarità		Si
Presa ausiliaria	12 V	Si
Porta USB 1x2,1	A	No
Fusibile protezione	A	300
Led indicatore stato batteria		Si
Display digitale doppia funzione		No
Ventilato		No
Caricabatteria interna		incluso
Lunghezza cavi	cm	75
Dimensioni	mm	279x95x317
Peso	Kg	7,5
Codice		9200025

€ **186,00** + IVA

~~€ 286,20~~ + IVA

Tensione batteria veicolo	V	12
Corrente di picco	A	2300
Corrente di avviamento	A	900
Interruttore on/off		Si
Allarme inversione polarità		Si
Presa ausiliaria	12 V	Si
Porta USB 1x2,1	A	Si
Fusibile protezione	A	300
Led indicatore stato batteria		No
Display digitale doppia funzione		Si
Ventilato		Si
Caricatore		automatico 2 A
Lunghezza cavi	cm	150
Dimensioni	mm	310x130x340
Peso	Kg	10
Codice		9200650

€ **379,90** + IVA

~~€ 584,60~~ + IVA

PBI 201

Avviatore portatile 12-24 V



PER VEICOLI FINO A 5.000 CC

- Nuova batteria PREMIUM ad alta efficienza
- Interruttore di protezione sui corto circuiti della batteria dell'auto ed i possibili rischi sulle centraline
- Allarme sonoro per errata polarità

Tensione batteria veicolo	V	12 / 24
Corrente di picco	A	4600 / 2300
Corrente di avviamento	A	1800 / 900
Interruttore on/off		Si
Allarme inversione polarità		Si
Presse ausiliaria	12 V	Si
Porta USB 1x2,1	A	Si
Fusibile protezione	A	500
Led indicatore stato batteria		No
Display digitale doppia funzione		Si
Ventilato		Si
Caricatore		automatico 2 A
Lunghezza cavi	cm	160
Dimensioni	mm	370x215x370
Peso	Kg	19
Codice		9200670



€ 539,50 + IVA

€ 830,00 + IVA



OBD-L

Rilevatore salva memoria 12 V

- Verifica le situazioni di sicurezza per procedere al collegamento e al salvataggio dei dati di bordo
- Completamente automatico
- Utilizzabile con ogni avviatore fornito di presa 12 V
- Adatto a tutti i veicoli con una porta standard OBDII
- Istruzioni d'uso stampate sull'apparecchio
- Indicatori LED

Codice 9200053

€ 39,90 + IVA

€ 61,50 + IVA



BT 55

Tester voltmetro/alternatore per batterie 6/12/24 V

Impiegabile con batterie al PIOMBO, AGM, GEL e START&STOP

Test:

- Stato di carica della batteria
- Valori di carica in uscita

Caratteristiche:

- Schermo LCD preciso e facile da leggere
- Controlla la batteria e il sistema dell'alternatore
- Due indicatori LED
- Protezione sovrvoltaggio
- Protezione inversione di polarità

Codice 9200140

€ 31,90 + IVA

€ 49,20 + IVA



BT 175

Tester digitale per batterie / avviatori caricabatteria 12 V

Impiegabile con batterie al PIOMBO, AGM, GEL e START&STOP

Caratteristiche:

- Tester palmare: controlla la batteria, accende e carica sistemi con precisione digitale
- Guida attraverso il processo di controllo della tensione e dello stato di carica
- Il display digitale fornisce le informazioni sullo stato di carica e le condizioni della batteria
- Per batterie 12V - PIOMBO/AGM/GEL
- Adatto alle categorie CCA, CA, EN, IEC, DIN e SAE
- Tensione Test 7-15V

Codice 9200145

€ 86,00 + IVA

€ 132,30 + IVA



PTI 900 X

Tester per batteria 6/12V Tester per sistema di carica 12/24V

Impiegabile con batterie al PIOMBO, AGM, GEL e START&STOP

Esegue test, visualizza e stampa i risultati di:

- Test di tensione della batteria
- Stato di carica della batteria
- Condizioni della batteria
- Corrente di avviamento a freddo effettiva della batteria
- Test di carico Load OFF
- Test di carico Load ON

- Test di assorbimento della corrente al motorino di avviamento
- Test di carico della batteria
- Test di uscita dell'alternatore
- Data/ora
- Numero di serie unico del test
- Codice a barre leggibile: codice 39
- Contatore test

Stampante a carta termica integrata Display a cristalli liquidi retroilluminato

Codice 9200130

€ 359,90 + IVA

€ 553,80 + IVA



Lampade da lavoro

Caricabatteria

Booster

Diagnostica

© 2021_www.imagination.it



Offerta valida fino a revoca salvo esaurimento scorte ed errori di stampa. Stayer s.r.l. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi e modelli senza darne preavviso.

STAYER
GROUP



Elettro
utensili
Punte e Accessori



Inverters
Accessori di Saldatura



Caricabatteria
Avviatori



Segatrici a Nastro
Troncatrici a Disco



Dischi Abrasivi
Dischi Diamantati