



OSCAR DIAMANT

By STAYER



CATALOGO / LISTINO 2022

Da oltre 30 anni produciamo dischi per ogni esigenza.

BASIC

Sono i dischi di primo impiego che garantiscono un corretto rapporto qualità prezzo.

Consigliati per materiali di media e bassa durezza.



PROFESSIONAL

Sono i dischi a sviluppo tecnologico avanzato che offrono prestazioni mirate per il professionista esigente.

Consigliati per materiali di durezza elevata.



PLATINUM


Sono i dischi più performanti sul mercato, frutto di una ricerca tecnologica che punta a prestazioni super elevate.

Consigliati per tutti i tipi di materiali.



04

Linea
Porcellanato e
Materiale Ceramico




06

Linea
Costruzione
TURBO



08

Linea
Costruzione
SEGMENTATO



10

Linea
Elettrodepositato
e Vacuum Brazing



11

Linea Dischi
per Levigare



12

Linea Dischi
per Macchine
Taglia-Pavimenti



14

Dischi
Abrasivi



16

Dischi
Lamellari



Linea Porcellanato e Materiale Ceramico

Ideale per il taglio della ceramica

Ceramica Banda Continua



BASIC 

Per piastrelle ceramiche di durezza Medio-Bassa.
La banda continua per una migliore finitura del taglio.

codice		prezzo €
8500550	Ø 115 - 7 - 22,2	8,20
8500552	Ø 125 - 7 - 22,2	11,60
8500555	Ø 150 - 7 - 22,2	15,60
8500560	Ø 180 - 7 - 22,2	22,00
8500570	Ø 230 - 7 - 22,2	34,40



Turbo Extrafino PRO H7



PROFESSIONAL 

Adatto al taglio di porcellane, ceramiche vetrificate, gres, etc...
Piastra con flangia per una maggior resistenza alla torsione.

codice		prezzo €
8502380	Ø 115R - 7 - 22,2	18,80
8502390	Ø 125R - 7 - 22,2	26,00
8502400	Ø 230R - 7 - 22,2	54,40

Migliore rapporto qualità prezzo



Turbo Extrafino PRO H10



PROFESSIONAL 

Adatto al taglio di porcellane, ceramiche vetrificate, gres, etc...
Piastra con flangia per una maggior resistenza alla torsione.
La corona di diamante di 10 mm di altezza, consente alte prestazioni.

codice		prezzo €
8502330	Ø 115R - 10 - 22,2	22,00
8502340	Ø 125R - 10 - 22,2	30,00
8502350	Ø 230R - 10 - 22,2	64,00

Migliore rapporto qualità prezzo



R: con flangia integrata di 5 cm

Turbo Extrafino Porcellanato


PLATINUM 

Adatto per Porcellana, Piastrelle di ceramica e materiali duri come Gres porcellanato e Klinker. La flangia integrata di 5 cm, da la giusta rigidità. La corona diamantata Extrafina (1,2 mm), continua e merlata consente una finitura perfetta.

Il più venduto

codice		prezzo €
8500600	Ø 115R - 7 - 22,2	26,00
8500605	Ø 125R - 7 - 22,2	30,00
8500606	Ø 150R - 7 - 22,2	48,00
8500607	Ø 180R - 7 - 22,2	56,00
8500610	Ø 230R - 7 - 22,2	72,00
8500608	Ø 200R - 7 - 25,4	64,00
8500612	Ø 250R - 7 - 25,4	80,00
8500615	Ø 300R - 7 - 25,4	120,00



Super Turbo Extrafino Porcellanato


PLATINUM 

Questo è il disco che ottiene la miglior finitura su Porcellanato, Gres e materiali ceramici in genere. La flangia integrata di 5 cm, da la giusta rigidità. La corona diamantata di 10 mm di altezza, continua e merlata, consente una finitura perfetta.

Massime prestazioni

codice		prezzo €
8500630	Ø 115 R - 10 - 22,2	38,00
8500631	Ø 125 R - 10 - 22,2	42,00



Corone Diamantate per Porcellanato


PLATINUM 

Gamma da Ø 5 mm a Ø 120 mm

Alte prestazioni

codice		prezzo €	codice	prezzo €	
8502196	Ø 5	20,00	8502230	Ø 30	44,00
8502200	Ø 6	22,00	8502232	Ø 32	46,00
8502205	Ø 8	24,00	8502235	Ø 35	48,00
8502210	Ø 10	26,00	8502233	Ø 40	52,00
8502215	Ø 12	28,00	8502240	Ø 45	58,00
8502217	Ø 15	29,60	8502242	Ø 50	64,00
8502218	Ø 18	31,20	8502244	Ø 60	72,00
8502220	Ø 20	32,00	8502245	Ø 75	80,00
8502225	Ø 25	34,00	8502250	Ø 120	152,00



Linea Costruzione TURBO

Indicato per una migliore finitura del taglio

Turbo Basico



BASIC

Per materiali da costruzione di durezza Medio-Bassa.

La banda continua e merlata consente una migliore finitura del taglio.

codice		prezzo €
8500100	Ø 115 - 7 - 22,2	7,60
8500101	Ø 125 - 7 - 22,2	8,80
8500102	Ø 180 - 7 - 22,2	18,40
8500103	Ø 230 - 7 - 22,2	23,60



Turbo Professional



PROFESSIONAL

Combinazione ottimale di velocità e prestazioni nel taglio di materiali da costruzione.

Piastrelle di ceramica, Gres, Mattoni, etc...

La banda continua e merlata consente una migliore finitura del taglio.

codice		prezzo €
8500450	Ø 115 - 7 - 22,2	16,00
8500452	Ø 125 - 7 - 22,2	19,60
8500454	Ø 180 - 7 - 22,2	32,00
8500456	Ø 230 - 7 - 22,2	42,80



Migliore rapporto qualità prezzo

Turbo Plus Reforzado




PROFESSIONAL

Disco particolarmente indicato per **scanalatori**.

codice		prezzo €
8500960	Ø 115 - 9 - 22,2	20,00
8502280	Ø 125 - 9 - 22,2	48,00
8502290	Ø 150 - 9 - 22,2	60,00
8500963	Ø 180 - 9 - 22,2	80,00



Da oltre 30 anni
produciamo dischi
per ogni esigenza.



Linea Costruzione SEGMENTATO

Maggiore rendimento e durata

Universal Basic



BASIC

Per materiali da costruzione di durezza Medio-Bassa.

Sinterizzato.

codice		prezzo €
8500050	Ø 115 - 7 - 22,2	6,40
8500055	Ø 125 - 7 - 22,2	7,60
8500060	Ø 180 - 7 - 22,2	16,40
8500065	Ø 230 - 7 - 22,2	22,80



Formula H10



BASIC

Per uso generico e granito. Il segmento merlato consente una maggior velocità di taglio.

Sinterizzato.

Migliore rapporto qualità prezzo

codice		prezzo €
8501430	Ø 115 - 10 - 22,2	11,20
8501432	Ø 125 - 10 - 22,2	14,80
8501436	Ø 230 - 10 - 22,2	30,80



Formula intercooler H12



PROFESSIONAL

Per materiali da costruzione. Idoneo per il taglio di calcestruzzo, mattoni, gres, ardesia, arenaria etc..

Vantaggi:

- L'altezza del segmento diamantato di 12 mm, offre prestazioni aggiuntive.
- Le fessure nei segmenti forniscono una maggior velocità di taglio, una migliore rimozione dei detriti e un maggior raffreddamento.
- I fori nella piastra in acciaio consentono un maggior raffreddamento del disco.

Sinterizzato.

Il più venduto

codice		prezzo €
8501441	Ø 115 - 12 - 22,2	16,00
8501443	Ø 125 - 12 - 22,2	21,20
8501444	Ø 180 - 12 - 22,2	39,68
8501440	Ø 230 - 12 - 22,2	42,00



Laser Professional




PROFESSIONAL

Combinazione ottimale di velocità e prestazioni nel taglio di materiali da costruzione. Cemento, Mattoni, Refrattari, Gres, Ceramica, Ardesia e Arenaria etc...

Saldatura laser.

Migliore rapporto qualità prezzo

codice		prezzo €
8500150	Ø 115 - 7 - 22,2	22,00
8500152	Ø 125 - 7 - 22,2	23,60
8500154	Ø 180 - 7 - 22,2	40,00
8500156	Ø 230 - 7 - 22,2	54,00



Laser Huracan


PLATINUM 

Adatto per materiali duri: Granito, Cemento Armato, Ferrogres, Klinker e tutti i materiali da costruzione. Disco di qualità superiore in termini di velocità e capacità di taglio per tutti i tipi di materiale da costruzione e pietre. **Saldatura laser.**

codice		prezzo €
8500850	Ø 115 - 10 - 22,2	56,80
8500852	Ø 230 - 10 - 22,2	108,00



Segmenti frastagliati per una maggior rapidità di taglio. Piastra in acciaio ventilata per un miglior raffreddamento.

Massime prestazioni e qualità

Laser Huracan Silencioso


PLATINUM 

Adatto per materiali duri: Granito, Cemento Armato, Ferrogres, Klinker e tutti i materiali da costruzione. Disco di qualità superiore in termini di velocità e capacità di taglio per tutti i tipi di materiale da costruzione e pietre. **Saldatura laser.**

codice		prezzo €
8502150	Ø 230 - 12 - 22,2	136,00



Piastra speciale per ridurre il rumore.

Massime prestazioni e qualità

Laser Tornado


PLATINUM 

Disco di alta qualità per il taglio di tutti i materiali da costruzione: Cemento, Cemento Armato, Mattoni etc.. inclusi materiali duri come Granito. Klinker, pietre naturali e artificiali.

codice		prezzo €
8501426	Ø 115 - 12 - 22,2	66,00
8501425	Ø 230 - 12 - 22,2	124,00



Saldatura laser.
DIAMANTE DISPOSTO IN MODO ORDINATO E OMOGENEO.

Il segmento è formato da 15 strati (8 di polvere e 7 di diamante). Altezza del segmento 12 mm. L'altezza del segmento di 12 mm, garantisce una durata maggiore.

Il top della tecnologia

Linea Elettrodepositato e Vacuum Brazing

Marmol - Elettrodepositato



Disco speciale per il taglio di materiali calcarei e marmo.

Rinforzi di protezione nella piastra.

codice		prezzo €
8500400	Ø 115 - 5 - 22,2	40,00
8500402	Ø 125 - 5 - 22,2	48,00
8500404	Ø 180 - 5 - 22,2	64,00
8500406	Ø 230 - 5 - 22,2	72,00



Cortatodo - Vacuum Brazing



Il diamante viene fissato alla piastra in acciaio, mediante la tecnica denominata "Vacuum Brazing" (Saldatura sotto vuoto).

Taglia tutti i tipi di materiale.

codice		prezzo €
8502060	Ø 115 - 5 - 22,2	32,00
8502062	Ø 125 - 5 - 22,2	44,00
8502064	Ø 230 - 5 - 22,2	76,00



Elettrodepositato

È un processo chimico a freddo mediante il quale il diamante si fissa al supporto di acciaio.

Vacuum Brazing

È un processo di saldatura sottovuoto che si effettua in un forno dedicato.

A - Piatto con supporto in ALU

Per Pietre naturali (granito e marmo).
Grande capacità di scarico dei detriti.

Leggero - alta capacità di asportazione

codice		prezzo €
8501490	Ø 100 mm	68,00
8501491	Ø 125 mm	100,00



B - Piatto Doppio segmento PRO

Alto rendimento.
Saldatura all'argento.

Alto rendimento e durata

codice		prezzo €
8501496	Ø 100 mm	72,00
8501497	Ø 125 mm	104,00
8501498	Ø 180 mm	156,00



C - Piatto Epoxi VB

Tecnologia Vacuum Brazing (saldatura sotto vuoto).
Idoneo per rimuovere qualsiasi tipo di rivestimento, colla, resine, fibra di vetro, pittura.
Non è adatto per rimuovere Cemento.

Ideale per pittori

codice		prezzo €
8501500	Ø 125 mm	104,00



Linea Dischi per Macchine Taglia-Pavimenti

30 Anni di esperienza

Hormigon Curado A.R.



Calcestruzzo e Cemento Armato.
Segmento ad Alta concentrazione
di tungsteno che migliora le prestazioni
e la durata nel taglio di materiali abrasivi.
Saldatura laser.

Alto rendimiento

codice		prezzo €
8500650	Ø 300 - 10 - 25,4	196,00
8500655	Ø 350 - 10 - 25,4	220,00
8500658	Ø 400 - 10 - 25,4	268,00
8500660	Ø 450 - 10 - 25,4	320,00
8500662	Ø 500 - 10 - 25,4	412,00



Hormigon Fresco A.R.



Cemento fresco e Asfalto.
Segmento ad alta concentrazione
di carburo tungsteno che migliora
le prestazioni e la durata nel taglio
di materiali abrasivi.
4 segmenti di rinforzo H15 mm.
Saldatura laser.

Alto rendimiento

codice		prezzo €
8500670	Ø 300 - 10 - 25,4	224,00
8500672	Ø 350 - 10 - 25,4	260,00
8500674	Ø 400 - 10 - 25,4	316,00
8500676	Ø 450 - 10 - 25,4	372,00
8500678	Ø 500 - 10 - 25,4	460,00



Asfalto A.R.



Asfalto e Asfalto su Calcestruzzo.
4 segmenti di rinforzo H15 mm.
Saldatura laser.

Alto rendimiento

codice		prezzo €
8500090	Ø 300 - 10 - 25,4	232,00
8500092	Ø 350 - 10 - 25,4	260,00
8500094	Ø 400 - 10 - 25,4	312,00
8500096	Ø 450 - 10 - 25,4	372,00
8500098	Ø 500 - 10 - 25,4	460,00



Pavimento



Taglio di Cemento, Cemento Armato, Asfalto. Disco per uso polivalente e particolarmente indicato nel trattamento della pavimentazione. Segmento rinforzato per il taglio della pavimentazione, Cemento Fresco e Asfalto.

Saldatura Laser.

Universale

codice		prezzo €
8502070	Ø 300 - 10 - 25,4	212,00
8502072	Ø 350 - 10 - 25,4	240,00
8502074	Ø 400 - 10 - 25,4	292,00
8502076	Ø 450 - 10 - 25,4	352,00



Hormigon Curado Standard



Calcestruzzo stagionato con armatura. Rendimento medio.

Saldatura laser.

Medio rendimento

codice		prezzo €
8502360	Ø 300 - 10 - 25,4	154,00
8500112	Ø 350 - 10 - 25,4	172,80



Hormigon Fresco Standard



Cemento fresco e Asfalto. Rendimento medio.

Saldatura Laser.

Medio rendimento

codice		prezzo €
8502370	Ø 300 - 10 - 25,4	164,80
8500122	Ø 350 - 10 - 25,4	185,20



Dischi Abrasivi

LINEA PREMIUM

Extra Fino Inox - Premium



Applicazioni:
acciaio inox, ferro e materiali ferrosi.

Maggiore durata
Maggior rapidità di taglio

codice		prezzo €
8600130	Ø 115 - 1,0 - 22,2	1,16
8600135	Ø 115 - 1,6 - 22,2	1,24
8600140	Ø 125 - 1,0 - 22,2	1,38
8600143	Ø 125 - 1,6 - 22,2	1,47
8600145	Ø 230 - 1,9 - 22,2	3,47



LINEA STANDARD

Extra Fino Inox - Standard



Applicazioni:
taglio per acciaio inox,
ferro e materiali ferrosi.

codice		prezzo €
8600005	Ø 115 - 1,0 - 22,2	1,02
8600010	Ø 115 - 1,6 - 22,2	1,11
8600040	Ø 125 - 1,0 - 22,2	1,20
8600075	Ø 125 - 1,6 - 22,2	1,29
8600070	Ø 230 - 1,9 - 22,2	2,98



Extra Fino Pietra e Marmo - Standard



Applicazioni:
taglio pietra e materiali da costruzione.

codice		prezzo €
8600030	Ø 115 - 1,0 - 22,2	1,29
8600035	Ø 230 - 1,9 - 22,2	3,56



Taglio Ferro - Standard



Applicazioni:
per taglio acciaio e ferro.

codice		prezzo €
8600015	Ø 115 - 2,5 - 22,2	1,16
8600050	Ø 125 - 2,5 - 22,2	1,29
8600080	Ø 230 - 2,5 - 22,2	3,33
8600120	Ø 300 - 3,5 - 22,2	6,62
8600125	Ø 350 - 3,0 - 25,4	8,36



Taglio Pietra e Marmo - Standard



Applicazioni:
taglio pietra e materiali da costruzione.

codice		prezzo €
8600020	Ø 115 - 2,5 - 22,2	1,29
8600085	Ø 230 - 2,5 - 22,2	3,56



Sbavo Ferro - Standard



Applicazioni:
per taglio acciaio e ferro.

codice		prezzo €
8600025	Ø 115 - 6,0 - 22,2	1,91
8600060	Ø 125 - 6,0 - 22,2	2,31
8600090	Ø 230 - 6,0 - 22,2	6,04



Porta CD in metallo



Contenitore Porta CD in Metallo
(contiene 10 dischi da taglio extra
fino inox 115x1x22,2 mm) - Standard

codice		prezzo €
8600001	Kit 10 dischi 115x1	13,33



Dischi Lamellari

LINEA PROCER - 90 lamelle

Supporto in Fibra - Zirconio



Applicazioni:
Sbavatura e lucidatura del ferro
ed acciaio inox

Maggiore durata
Il miglior "Rapporto Qualità Prezzo"

codice		prezzo €
8600500	Ø 115 - 22,2 Z.40	2,89
8600505	Ø 115 - 22,2 Z.60	2,89
8600510	Ø 115 - 22,2 Z.80	2,89
8500513	Ø 115 - 22,2 Z.120	2,89



LINEA STANDARD - 72 lamelle

Supporto in FIBRA - Zirconio



Disco con doppio strato di
materiale abrasivo allo zirconio.

Per INOX

codice		prezzo €
8600200	Ø 115 - 22,2 Z.40	2,67
8600205	Ø 115 - 22,2 Z.60	2,67
8600210	Ø 115 - 22,2 Z.80	2,67
8600215	Ø 115 - 22,2 Z.120	2,67



Supporto in FIBRA - Corindone



Disco con doppio strato di
materiale abrasivo al corindone.

Per FERRO

codice		prezzo €
8600300	Ø 115 - 22,2 A.40	2,56
8600305	Ø 115 - 22,2 A.60	2,56
8600310	Ø 115 - 22,2 A.80	2,56
8600315	Ø 115 - 22,2 A.120	2,56



LINEA STANDARD - 72 lamelle

Supporto in **NYLON** - Zirconio

Disco con doppio strato di materiale abrasivo allo zirconio.

Per INOX

codice		prezzo €
8600385	Ø 115 - 22,2 Z.40	2,67
8600390	Ø 115 - 22,2 Z.60	2,67
8600395	Ø 115 - 22,2 Z.80	2,67
8600400	Ø 115 - 22,2 Z.120	2,67



Supporto in **NYLON** - Corindone

Disco con doppio strato di materiale abrasivo al corindone.

Per FERRO

codice		prezzo €
8600365	Ø 115 - 22,2 A.40	2,56
8600370	Ø 115 - 22,2 A.60	2,56
8600375	Ø 115 - 22,2 A.80	2,56
8600380	Ø 115 - 22,2 A.120	2,56



LUCIDATURA SALDATURE

DS-PLUS

Disco in nylon abrasivo per la pulitura di superfici e delle saldature.

Disco in fibra di nylon arricchito con abrasivo al carburo di silicio: è indicato per levigare, con un elevato potere di asportazione e finitura.

Applicazioni:
pulizia di saldature; rimozione di ruggine.

codice		prezzo €
8600450	Ø 115 - 22,2	9,02









OSCAR DIAMANTI

© 2022_www.imagination.it

Offerta valida fino a revoca salvo esaurimento scorte ed errori di stampa.
Stayer s.r.l. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi e modelli senza darne preavviso.