OSCAR DIAMANT

by STAYER

CATALOGO · LISTINO

Marzo 2024

Dischi Diamantati, Abrasivi e Lamellari

Da oltre 30 anni produciamo dischi per ogni esigenza

BASIC

Sono i dischi di primo impiego che garantiscono un corretto rapporto qualità prezzo.

Consigliati per materiali di media e bassa durezza.

PROFESSIONAL

Sono i dischi a sviluppo tecnologico avanzato che offrono prestazioni mirate per il professionista esigente.

Consigliati per materiali di durezza elevata.

PLATINUM

Sono i dischi più performanti sul mercato, frutto di una ricera tecnologica che punta a prestazioni super elevate.

Consigliati per tutti i tipi di materiali.



Linea Porcellanato e Materiale Ceramico 04 06

Linea Costruzione TURBO 07



Linea Costruzione SEGMENTATO 09 10

Linea Elettrodepositato e Vacuum Brazing 11

Linea Dischi per Levigare 12



Linea Dischi per Macchine Taglia-Pavimenti 14

Dischi Abrasivi 16

Dischi Lamellari 18

Linea Porcellanato e Materiale Ceramico

Ideale per il taglio della ceramica

Corone Diamantate per Porcellanato

PLATINUM

Attacco M14 - Impiego con smerigliatrice

Gamma da Ø 5 mm a Ø 125 mm

Alte prestazioni

codice		prezzo €	codice		prezzo €
8502196	Ø 5	20,00	8502232	Ø 32	46,00
8502200	Ø 6	22,00	8502235	Ø 35	48,00
8502205	Ø 8	24,00	8502233	Ø 40	52,00
8502210	Ø 10	26,00	8502240	Ø 45	58,00
8502215	Ø 12	28,00	8502242	Ø 50	64,00
8502217	Ø 15	29,60	8502244	Ø 60	72,00
8502218	Ø 18	31,20	8502246	Ø 68	76,00
8502220	Ø 20	32,00	8502245	Ø 75	80,00
8502225	Ø 25	34,00	8502250	Ø 125	152,00
8502230	Ø 30	44,00			

Attacco HEX - Impiego con trapano

codice		prezzo €	codice		prezzo €
0040.70	Ø 5	18,00	0040.58	Ø 10	24,00
0040.56	Ø 6	20,00	0040.78	Ø 12	26,00
0040.57	Ø 8	22,00	0040.79	Ø 14	28,00

Ceramica Banda Continua

BASIC

Per piastrelle ceramiche di durezza Medio-Bassa.
La banda continua per una migliore finitura del taglio.

codice		prezzo €
8500550	Ø 115 - 7 - 22,2	8,40
8500552	Ø 125 - 7 - 22,2	9,30
8500555	Ø 150 - 7 - 22,2	17,30
8500560	Ø 180 - 7 - 22,2	24,40
8500570	Ø 230 - 7 - 22,2	38,20

Turbo Extrafino PRO H7

PROFESSIONAL

Adatto al taglio di porcellane, ceramiche vetrificate, gres, etc…
Piastra con flangia per una maggior resistenza alla torsione.

Migliore rapporto qualità prezzo

codice		prezzo €
8502380	Ø 115R - 7 - 22,2	17,80
8502390	Ø 125R - 7 - 22,2	22,20
8502400	Ø 230R - 7 - 22,2	60,40

Turbo Extrafino PRO H10

PROFESSIONAL

Adatto al taglio di porcellane, ceramiche vetrificate, gres, etc…
Piastra con flangia per una maggior resistenza alla torsione.
La corona di diamante di 10 mm di altezza, consente alte prestazioni.

Migliore rapporto qualità prezzo

codice		prezzo €
8502330	Ø 115R - 10 - 22,2	21,80
8502340	Ø 125R - 10 - 22,2	26,70
8502350	Ø 230R - 10 - 22,2	71,10

R: con flangia integrata di 5 cm

Linea Porcellanato e Materiale Ceramico

Ideale per il taglio della ceramica

Turbo Extrafino Porcellanato

PLATINUM

Adatto per Porcellana, Piastrelle di ceramica e materiali duri come Gres porcellanato e Klinker.
La flangia integrata di 5 cm, da la giusta rigidità.
La corona diamantata Extrafina (1,2 mm), continua e merlata consente una finitura perfetta.

Il più venduto

codice		prezzo €
8500600	Ø 115R - 7 - 22,2	28,90
8500605	Ø 125R - 7 - 22,2	33,30
8500606	Ø 150R - 7 - 22,2	44,40
8500607	Ø 180R - 7 - 22,2	57,80
8500610	Ø 230R - 7 - 22,2	80,00
8500608	Ø 200R - 7 - 25,4	71,10
8500612	Ø 250R - 7 - 25,4	88,90
8500615	Ø 300R - 7 - 25,4	133,30

Super Turbo Extrafino Porcellanato

PLATINUM

Questo è il disco che ottiene la miglior finitura su Porcellanato, Gres e materiali ceramici in genere. La flangia integrata di 5 cm, da la giusta rigidità.
La corona diamantata di 10 mm di altezza, continua e merlata, consente una finitura perfetta.

Massime prestazioni

codice		prezzo €
8500630	Ø 115 R - 10 - 22,2	42,20
8500631	Ø 125 R - 10 - 22,2	46,70

Linea Costruzione TURBO

Indicato per una migliore finitura del taglio

By STAYER

Turbo Basico

BASIC

Per materiali da costruzione di durezza Medio-Bassa.
La banda continua e merlata consente una migliore finitura del taglio.

codice		prezzo €
8500100	Ø 115 - 7 - 22,2	7,30
8500101	Ø 125 - 7 - 22,2	8,40
8500102	Ø 180 - 7 - 22,2	22,20
8500103	Ø 230 - 7 - 22,2	26,20

Turbo Professional

PROFESSIONAL

Combinazione ottimale di velocità e prestazioni nel taglio di materiali da costruzione.
Piastrelle di ceramica, Gres, Mattoni, etc…
La banda continua e merlata consente una migliore finitura del taglio.

Migliore rapporto qualità prezzo

codice		prezzo €
8500450	Ø 115 - 7 - 22,2	13,30
8500452	Ø 125 - 7 - 22,2	17,80
8500454	Ø 180 - 7 - 22,2	35,60
8500456	Ø 230 - 7 - 22,2	47,60

Turbo Plus Reforzado

PROFESSIONAL

Disco particolarmente indicato per **scanalatori.**

codice		prezzo €
8500960	Ø 115 - 9 - 22,2	22,20
8502280	Ø 125 - 9 - 22,2	31,10
8502290	Ø 150 - 9 - 22,2	44,40
8500963	Ø 180 - 9 - 22,2	53,30

Espositore Dischi Diamantati

Linea Costruzione SEGMENTATO

Maggiore rendimento e durata

OSCAR DIAMANT

By STAYER

Universal Basico

BASIC

Per materiali da costruzione di durezza Medio-Bassa.
Sinterizzato.

codice		prezzo €
8500050	Ø 115 - 7 - 22,2	6,20
8500055	Ø 125 - 7 - 22,2	7,60
8500060	Ø 180 - 7 - 22,2	17,80
8500065	Ø 230 - 7 - 22,2	22,20



Formula H10

BASIC

Per uso generico e granito.
Il segmento merlato consente una maggior velocità di taglio.
Sinterizzato.

Migliore rapporto qualità prezzo

codice		prezzo €
8501430	Ø 115 - 10 - 22,2	8,90
8501432	Ø 125 - 10 - 22,2	13,30
8501436	Ø 230 - 10 - 22,2	31,10

Formula intercooler H12

PROFESSIONAL

Per materiali da costruzione. Idoneo per il taglio di calcestruzzo, mattoni, gres, ardesia, arenaria etc..
Vantaggi:
- L'altezza del segmento diamantato di 12 mm, offre prestazioni aggiuntive.
- Le fessure nei segmenti forniscono una maggior velocità di taglio, una migliore rimozione dei detriti e un maggior raffreddamento.
- I fori nella piastra in acciaio consentono un maggior raffreddamento del disco.

Sinterizzato.

Il più venduto

codice		prezzo €
8501441	Ø 115 - 12 - 22,2	17,80
8501443	Ø 125 - 12 - 22,2	23,60
8501444	Ø 180 - 12 - 22,2	44,10
8501440	Ø 230 - 12 - 22,2	48,90

Laser Professional

PROFESSIONAL

Combinazione ottimale di velocità e prestazioni nel taglio di materiali da costruzione. Cemento, Mattoni, Refrattari, Gres, Ceramica, Ardesia e Arenaria etc…
Saldatura laser.

Migliore rapporto qualità prezzo

codice		prezzo €
8500150	Ø 115 - 7 - 22,2	25,80
8500152	Ø 125 - 7 - 22,2	27,60
8500154	Ø 180 - 7 - 22,2	47,60
8500156	Ø 230 - 7 - 22,2	60,00

Linea Costruzione
SEGMENTATO

Maggiore rendimento e durata

Laser Huracan

PLATINUM

Adatto per materiali duri: Granito, Cemento Armato, Ferrogres, Klinker e tutti i materiali da costruzione.
Disco di qualità superiore in termini di velocità e capacità di taglio per tutti i tipi di materiale da costruzione e pietre.
Saldatura laser.

Segmenti frastagliati per una maggior rapidità di taglio.
Piastra in acciaio ventilata per un miglior raffreddamento.

Massime prestazioni e qualità

codice		prezzo €
8500850	Ø 115 - 10 - 22,2	35,60
8500852	Ø 230 - 10 - 22,2	106,70

Laser Huracan Silencioso

PLATINUM

Adatto per materiali duri: Granito, Cemento Armato, Ferrogres, Klinker e tutti i materiali da costruzione.
Disco di qualità superiore in termini di velocità e capacità di taglio per tutti i tipi di materiale da costruzione e pietre.
Saldatura laser.
Piastra speciale per ridurre il rumore.

Massime prestazioni e qualità

codice		prezzo €
8502150	Ø 230 - 12 - 22,2	151,10

Laser Tornado

PLATINUM

Disco di alta qualità per il taglio di tutti i materiali da costruzione: Cemento, Cemento Armato, Mattoni etc.. inclusi materiali duri come Granito. Klinker, pietre naturali e artificiali.

Saldatura laser.
DIAMANTE DISPOSTO IN MODO ORDINATO E OMOGENEO.

Il segmento è formato da 15 strati (8 di polvere e 7 di diamante.
Altezza del segmento 12 mm
L'altezza del segmento di 12 mm, garantisce una durata maggiore.

Il top della tecnologia

codice		prezzo €
8501426	Ø 115 - 12 - 22,2	73,30
8501425	Ø 230 - 12 - 22,2	137,80

Linea Elettrodepositato e Vacuum Brazing

Indicato per una migliore finitura del taglio

By STAYER

Marmol - Elettrodepositato

Disco speciale per il taglio di materiali calcarei e marmo.

Rinforzi di protezione nella piastra.

codice		prezzo €
8500400	Ø 115 - 5 - 22,2	35,60
8500402	Ø 125 - 5 - 22,2	44,40
8500404	Ø 180 - 5 - 22,2	71,10
8500406	Ø 230 - 5 - 22,2	88,90

Cortatodo - Vacuum Brazing

Il diamante viene fissato alla piastra in acciaio, mediante la tecnica denominata “Vacuum Brazing” (Saldatura sotto vuoto).

Taglia tutti i tipi di materiale.

codice		prezzo €
8502060	Ø 115 - 5 - 22,2	31,10
8502062	Ø 125 - 5 - 22,2	35,60
8502064	Ø 230 - 5 - 22,2	84,40

Elettrodepositato

È un processo chimico a freddo mediante il quale il diamante si fissa al supporto di acciaio.

Vacuum Brazing

È un processo di saldatura sottovuoto che si effettua in un forno dedicato.

Dischi per Levigare

A - Piatto con supporto in ALU

Per Pietre naturali (granito e marmo).
Grande capacità di scarico dei detriti.

Leggero - alta capacità di asportazione

codice		prezzo €
8501490	Ø 100 mm	75,60
8501491	Ø 125 mm	102,20

B - Piatto Doppio segmento PRO

Alto rendimento.
Saldatura all'argento.

Alto rendimento e durata

codice		prezzo €
8501496	Ø 100 mm	75,60
8501497	Ø 125 mm	111,10
8501498	Ø 180 mm	173,30

C - Piatto Epoxi VB

Tecnologia Vacuum Brazing (saldatura sotto vuoto).
Idoneo per rimuovere qualsiasi tipo di rivestimento, colla, resine, fibra di vetro, pittura.
Non è adatto per rimuovere Cemento.

Ideale per pittori

codice		prezzo €
8501500	Ø 125 mm	84,40

OSCAR DIAMANT

By STAYER

Da oltre 30 anni produciamo dischi per ogni esigenza





Linea Dischi per Macchine Taglia-Pavimenti

30 Anni di esperienza

Hormigon Curado A.R.

Calcestruzzo e Cemento Armato.
Segmento ad Alta concentrazione di tungsteno che migliora le prestazioni e la durata nel taglio di materiali abrasivi.
Saldatura laser.

Alto rendimento

codice		prezzo €
8500650	Ø 300 - 10 - 25,4	208,90
8500655	Ø 350 - 10 - 25,4	235,60
8500658	Ø 400 - 10 - 25,4	288,90
8500660	Ø 450 - 10 - 25,4	320,00
8500662	Ø 500 - 10 - 25,4	400,00

Hormigon Fresco A.R.

Cemento fresco e Asfalto.
Segmento ad alta concentrazione di carburo tungsteno che migliora le prestazioni e la durata nel taglio di materiali abrasivi.
4 segmenti di rinforzo H15 mm.
Saldatura laser.

Alto rendimento

codice		prezzo €
8500670	Ø 300 - 10 - 25,4	235,60
8500672	Ø 350 - 10 - 25,4	262,20
8500674	Ø 400 - 10 - 25,4	324,40
8500676	Ø 450 - 10 - 25,4	355,60
8500678	Ø 500 - 10 - 25,4	400,00

Asfalto A.R.

Asfalto e Asfalto su Calcestruzzo.
4 segmenti di rinforzo H15 mm.
Saldatura laser.

Alto rendimento

codice		prezzo €
8500090	Ø 300 - 10 - 25,4	235,60
8500092	Ø 350 - 10 - 25,4	262,20
8500094	Ø 400 - 10 - 25,4	324,40
8500096	Ø 450 - 10 - 25,4	355,60
8500098	Ø 500 - 10 - 25,4	400,00

Pavimento

Taglio di Cemento, Cemento Armato, Asfalto. Disco per uso polivalente e particolarmente indicato nel trattamento della pavimentazione. Segmento rinforzato per il taglio della pavimentazione, Cemento Fresco e Asfalto.
Saldatura Laser.

Universale

codice		prezzo €
8502070	Ø 300 - 10 - 25,4	208,90
8502072	Ø 350 - 10 - 25,4	235,60
8502074	Ø 400 - 10 - 25,4	288,90
8502076	Ø 450 - 10 - 25,4	391,10

Hormigon Curado Standard

Calcestruzzo stagionato con armatura. Rendimento medio.
Saldatura laser.

Medio rendimento

codice		prezzo €
8502360	Ø 300 - 10 - 25,4	155,60
8500112	Ø 350 - 10 - 25,4	191,10

Hormigon Fresco Standard

Cemento fresco e Asfalto. Rendimento medio.
Saldatura Laser.

Medio rendimento

codice		prezzo €
8502370	Ø 300 - 10 - 25,4	164,40
8500122	Ø 350 - 10 - 25,4	200,00

Dischi Abrasivi

LINEA PREMIUM

Extra Fino Inox - Premium

Applicazioni:
acciaio inox, ferro e materiali ferrosi.

Maggiore durata
Maggior rapidità di taglio

codice		prezzo €
8600130	Ø 115 - 1,0 - 22,2	1,20
8600135	Ø 115 - 1,6 - 22,2	1,30
8600140	Ø 125 - 1,0 - 22,2	1,40
8600143	Ø 125 - 1,6 - 22,2	1,50
8600145	Ø 230 - 1,9 - 22,2	3,70

LINEA STANDARD

Extra Fino Inox - Standard

Applicazioni:
taglio per acciaio inox,
ferro e materiali ferrosi.

codice		prezzo €
8600005	Ø 115 - 1,0 - 22,2	1,00
8600010	Ø 115 - 1,6 - 22,2	1,10
8600040	Ø 125 - 1,0 - 22,2	1,20
8600075	Ø 125 - 1,6 - 22,2	1,30
8600070	Ø 230 - 1,9 - 22,2	3,60

Extra Fino Pietra e Marmo - Standard

Applicazioni:
taglio pietra e materiali da costruzione.

codice		prezzo €
8600030	Ø 115 - 1,0 - 22,2	1,30
8600035	Ø 230 - 1,9 - 22,2	3,60

LINEA STANDARD

Taglio Ferro - Standard

Applicazioni:
per taglio acciaio e ferro.

codice		prezzo €
8600015	Ø 115 - 2,5 - 22,2	1,20
8600050	Ø 125 - 2,5 - 22,2	1,30
8600080	Ø 230 - 2,5 - 22,2	3,60
8600122	Ø 300 - 2,8 - 25,4	6,90
8600125	Ø 350 - 3,0 - 25,4	8,40

Taglio Pietra e Marmo - Standard

Applicazioni:
taglio pietra e materiali da costruzione.

codice		prezzo €
8600020	Ø 115 - 2,5 - 22,2	1,40
8600085	Ø 230 - 2,5 - 22,2	3,60

Sbavo Ferro - Platinum

Applicazioni:
per taglio acciaio e ferro.

codice		prezzo €
8600025	Ø 115 - 6,4 - 22,2	2,30
8600060	Ø 125 - 6,4 - 22,2	2,80
8600090	Ø 230 - 6,4 - 22,2	7,00

Dischi Lamellari

LINEA PROCER - 90 lamelle

Supporto in Fibra - Zirconio

Applicazioni:
Sbavatura e lucidatura del ferro
ed acciaio inox

Maggiore durata
Il miglior "Rapporto Qualità Prezzo"

codice			prezzo €
8600500	Ø 115 - 22,2	Z.40	2,60
8600505	Ø 115 - 22,2	Z.60	2,60
8600510	Ø 115 - 22,2	Z.80	2,60
8500513	Ø 115 - 22,2	Z.120	2,60

LINEA STANDARD - 72 lamelle

Supporto in FIBRA - Corindone

Disco con doppio strato di
materiale abrasivo al corindone.

Per FERRO

codice			prezzo €
8600300	Ø 115 - 22,2	A.40	2,50
8600305	Ø 115 - 22,2	A.60	2,50
8600310	Ø 115 - 22,2	A.80	2,50
8600315	Ø 115 - 22,2	A.120	2,50

Supporto in FIBRA - Pietra

Sbavatura e pulizia di pietra e materiale
da costruzione.

NEW

codice			prezzo €
8600570	Ø 115 - 22,2	Z.40	4,40
8600575	Ø 115 - 22,2	Z.60	4,40
8600580	Ø 115 - 22,2	Z.80	4,40

LINEA STANDARD - 90 lamelle

Supporto in FIBRA - Ceramico

NEW

codice		prezzo €
8600600	Ø 115 - 22,2 Z.40	4,90
8600605	Ø 115 - 22,2 Z.60	4,10
8600610	Ø 115 - 22,2 Z.80	3,90

Disco Lamellare - Diamantato per Porcellanato

Per levigatura e finitura
con smerigliatrice.
Adatto sia a secco che umido.

NEW

codice		prezzo €
8600620	Ø 115 - 22,2 gr. 120	93,30
8600625	Ø 115 - 22,2 gr. 200	93,30

Disco in Carburo di silicio

Per una pulizia rapida con
smerigliatrice.

NEW

codice		prezzo €
12.860	Ø 115 - 22	10,90
12.861	Ø 115 - 22	14,00

© 2024_www.imagination.it

STAYER srl
36015 Schio (VI) Italy
Via Lago di Costanza, 20
T +39.0445.621.244
info@stayeritalia.it
www.stayeritalia.it

Offerta valida fino a revoca salvo esaurimento scorte ed errori di stampa.
Stayer s.r.l. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi e modelli senza darne preavviso.

STAYER GROUP